

Q. No. 1 0041001	The functional unit of kidney is गुर्दा की कार्यात्मक इकाई है
Option A	Glomerulus केशिकास्तवक
Option B	Nephron नेफ्रॉन
Option C	Bowman's capsule बोमन का कैप्सूल
Option D	Calyx क्लैक्स
Correct Option	B

Q. No. 2 0041002	Superficial layer of skin is called त्वचा की सतही परत कहा जाता है
Option A	Dermis डर्मिस
Option B	Adipose वसा
Option C	Epidermis एपिडर्मिस
Option D	Subcutaneous चमड़ी के नीचे
Correct Option	C

Q. No. 3 0041003	In human body rods and cones are related with मानव शरीर छड़ और शंकु में संबंधित हैं
Option A	Vision दृष्टि
Option B	Hearing श्रवण
Option C	Smell गंध
Option D	Touch स्पर्श
Correct Option	A

Q. No. 4 0041004	The blood vessel which supplies the heart is रक्त वाहिका जो दिल की आपूर्ति करता है वह है
Option A	Pulmonary फेफड़े
Option B	Coronary कोरोनरी
Option C	Cardiac दिलका
Option D	Renal गुर्दे
Correct Option	B

Q. No. 5 0041005	The bone which is also known as 'knee cap' हड्डी जिसे 'घुटने की टोपी' के रूप में भी जाना जाता है
Option A	Tibia टिबिअ
Option B	Fibula टांग के अगले भाग की हड्डी
Option C	Femur जांघ की हड्डी
Option D	Patella

Correct Option	D
----------------	---

Q. No. 6 0041006	Exchange of gases between the blood and lungs is called as खून और फेफड़ों के बीच गैसों का एक्सचेंज कहलाता है
Option A	Oxygenation ऑक्सीजनेशन
Option B	External respiration बाहरी श्वसन
Option C	Internal respiration आंतरिक श्वसन
Option D	Excretion उत्सर्जन
Correct Option	B

Q. No. 7 0041007	The insufficiency of this substance in the blood may lead to edema of the body खून में इस पदार्थ की कमी के कारण शरीर की एडेमा हो सकती है
Option A	Albumin अल्बुमिन
Option B	Hormones हार्मोन
Option C	Electrolytes इलेक्ट्रोलाइट्स
Option D	Gases गैसों
Correct Option	A

Q. No. 8 0041008	Tissue repair can take place due to the synthesis of proteins which occur in the ऊतक की मरम्मत प्रोटीन के संश्लेषण के कारण हो सकती है जोकि
Option A	Golgi Apparatus गोलीउपकरण
Option B	Mitochondria मिटोकॉन्ड्रिया
Option C	Ribosome रिबोसोम
Option D	Endoplasmic Reticulum एंडोप्लाज्मिकरेटिकुलम
Correct Option	C

Q. No. 9 0041009	Regulation of water and sodium in the body is by the action of शरीर में पानी और सोडियम के विनियमन का कार्य है
Option A	Antidiuretic hormone एंटीडायरेक्टिक हार्मोन
Option B	Aldosterone एल्डोस्टेरोन
Option C	Thirst mechanism प्यास तंत्र
Option D	All of the above उपरोक्तसभी
Correct Option	D

Q. No. 10 0041010	Net ATP molecules generated in the conversion of glucose to lactate are ग्लूकोज से लैक्टेट के रूपांतरण में उत्पन्न शुद्ध एटीपी अणु
Option A	0
Option B	2
Option C	3
Option D	4

Q. No. 11 0041011	Which antibody crosses placenta? कौन सा एंटीबाडी प्लेसेंटा को पार करता है?
Option A	IgA आईजीए
Option B	IgG आईजीजी
Option C	IgE आईजीई
Option D	IgM आईजीएम
Correct Option	B

Q. No. 12 0041012	Best indicator of HIV prognosis एचआईवी का रोग का सबसे अच्छा संकेत
Option A	CD4T cell count सीडी 4 टी सेल गिनती
Option B	CD8T cell count सीडी 8 टी सेल गिनती
Option C	HIV RNA एचआईवी आरएनए
Option D	ELIS एलआईएस
Correct Option	A

Q. No. 13 0041013	A chemical agent that inhibits bacterial growth is called एक रासायनिक एजेंट जो जीवाणु वृद्धि को रोकता है, उसे कहा जाता है
Option A	Disinfectant निस्संक्रामक
Option B	Bacteriostat बैक्टीरियोस्टैट
Option C	Germicide जर्मस्ट्रेशेंट
Option D	Sterilant स्टेरलांट
Correct Option	B

Q. No. 14 0041014	Rice water stool is characteristic symptom of which of the following Infection- चावल पानी की मल निम्नलिखित लक्षणों में से किस लक्षण का लक्षण है-
Option A	Vibrio cholerae विब्रियोकोलेरे
Option B	Corynebacterium diphtheriae कॉरीनेबैक्टीरियम डिप्थेयरिया
Option C	Pneumococcus न्यूमोकोकस
Option D	Eishericchia coli ईशरिचिया कोलाई
Correct Option	A

Q. No. 15 0041015	The growth and multiplication of microorganism is known as: सूक्ष्मजीवन की वृद्धि और गुणा के रूप में जाना जाता है:
Option A	Staining धुंधला हो जाना
Option B	Culture संस्कृति
Option C	Isolation अलगाव
Option D	Autoclaving आटोक्लेविंग

Q. No. 16 0041016	State of uneasiness arising out of anticipation of danger is termed as: खतरे की प्रत्याशा से उत्पन्न होने वाली बेचैनी की स्थिति को इस प्रकार कहा जाता है:
Option A	Obsessions प्रेक्षण
Option B	Anxiety चिंता
Option C	Phobia डरावना
Option D	Compulsions मजबूती
Correct Option	B

Q. No. 17 0041017	Pathological repetition involving imitation of speech of another person is termed as: किसी दूसरे व्यक्ति के भाषण के नकल को शामिल करने वाला रोग दोहराव कहा जाता है:
Option A	Enuresis एनरेसिस
Option B	Echolalia इकोललिया
Option C	Encopresis एन्कोपैसिस
Option D	Echopraxia ईपोपैक्सिया
Correct Option	B

Q. No. 18 0041018	Illusion is a: भ्रम एक है:
Option A	False perception झूठी धारणा
Option B	Misinterpretation of actual stimuli वास्तविक उत्तेजनाओं की गलत व्याख्या
Option C	Increased intensity of stimuli उत्तेजनाओं की तीव्रता में वृद्धि
Option D	Sensory distortions संवेदी विकृतियों
Correct Option	B

Q. No. 19 0041019	Fear of heights is termed as: ऊँचाइयों का डर माना जाता है:
Option A	Algophobia एगोरोफोबिया
Option B	Claustrophobia क्लास्ट्रोफोबिया
Option C	Acrophobia एक्रोफोबिया
Option D	Gamophobia गैमोफोबिया
Correct Option	C

Q. No. 20 0041020	Pathological repetition by imitation of the behavior of another person is termed as: किसी अन्य व्यक्ति के व्यवहार के अनुकरण द्वारा रोग पुनरावृत्ति के रूप में कहा जाता है:
Option A	Echolalia इकोललिया
Option B	Encopresis एन्कोपैसिस
Option C	Enuresis एनरेसिस
Option D	Echopraxia ईपोपैक्सिया

Correct Option

Q. No. 21 0041021	Grandiose delusions occur in which of the following disorder? भयानक भ्रम निम्नलिखित विकार में से हैं?
Option A	Manic disorder मैनीक डिसऑर्डर
Option B	Obsessive compulsive disorder जुनूनी बाध्यकारी विकार
Option C	Phobic disorder जुनूनी बाध्यकारी विकार
Option D	Anxiety disorder चिंता विकार
Correct Option	A

Q. No. 22 0041022	Clouding of consciousness is characteristic of: चेतना के बाद लिंग की विशेषता है:
Option A	Schizophrenia स्किज़ोफ्रेनिया
Option B	Dementia डिमेंशिया
Option C	Hysteria हिस्टीरिया
Option D	Delirium लालकृष्ण
Correct Option	D

Q. No. 23 0041023	A patient has been taking Lithium carbonate for his hypomania. While taking this drug which mineral would you recommend in adequate quantities? एक रोगी अपने hypomania के लिए लिथियम कार्बोनेट ले गया है। यह दवा लेते समय आप पर्याप्त मात्रा में कौन से खनिज सुझाएंगे?
Option A	Sodium सोडियम
Option B	Iron आयरन
Option C	Iodine आयोडीन
Option D	Calcium कैल्शियम
Correct Option	A

Q. No. 24 0041024	Bleeding from the nose is known as: नाक से रक्त स्राव के रूप में जाना जाता है:
Option A	Epistaxis एपिस्टेक्सिस
Option B	Haemoptysis हैमोपेटिसिस
Option C	Hematemesis हेमटेमिसिस
Option D	Hematuria हेमेटेरिया
Correct Option	A

Q. No. 25 0041025	Which of the following is used to assess the level of consciousness निम्नलिखित में से कौनसा चेतना के स्तर का आकलन करने के लिए उपयोग किया जाता है
Option A	Apgar score एगर स्कोर
Option B	Braden scale ब्रेडन स्केल
Option C	Glassgow coma scale ग्लासगो कोमा पैमाने

Option D	Snellen's chart स्नेलेन का चार्ट	www.FirstRanker.com	www.FirstRanker.com
Correct Option	C		

Q. No. 26 0041026	Color coding for Nitrous oxide cylinder is नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर के लिए रंग कोडिंग है
Option A	Black काला
Option B	Light Blue हल्कानीला
Option C	Grey ग्रे
Option D	Yellow पीला
Correct Option	B

Q. No. 27 0041027	Which is the most common microorganisms in nosocomial infections? nosocomial संक्रमण में सबसे आम सूक्ष्मजीव कौन सा है?
Option A	Escherichia coli Escherichia कोलाई
Option B	Enterococci एन्ट्रोकोकी
Option C	Staphylococcus aureus स्टैफिलोकोकस ऑरियस
Option D	Serratia सीरातिया
Correct Option	A

Q. No. 28 0041028	The solution used to disinfect the bed linen of HIV positive patient is: एचआईवी पॉजिटिव रोगी के बिस्तर लिनेन को सूखने के लिए इस्तेमाल किया समाधान:
Option A	Dettol देटोल
Option B	Lysol लिसोल
Option C	Savlon सव्लॉन
Option D	Sodium hypochlorite सोडियम हाइपोक्लोराइट
Correct Option	D

Q. No. 29 0041029	The pulse site in neck is called- गर्दन में पल्स साइट को कहा जाता है-
Option A	Temporal टेम्पोरल
Option B	Popliteal पोप्लाइटल
Option C	Carotid कैरोटीड
Option D	Radial रेडियल
Correct Option	C

Q. No. 30 0041030	Five teaspoon is equivalent to how many millilitres(ml) पांच चम्मच कितने मिलीलीटर (एमएल) के बराबर हैं
Option A	30 ml 30 मिलीलीटर
Option B	25 ml 25 मिलीलीटर
Option C	12 ml 12 मिलीलीटर
Option D	22 ml

Correct Option	B
----------------	---

Q. No. 31 0041031	The nutrient that helps in tissue repair is ऊतक की मरम्मत में मदद करता है कि पोषक तत्व है
Option A	Carbohydrate कार्बोहाइड्रेट
Option B	Fat फैट
Option C	Protein प्रोटीन
Option D	Vitamin विटामिन
Correct Option	C

Q. No. 32 0041032	Emotion can be best expressed through which of the following? निम्न में से किस द्वारा व्यक्त किया जा सकता है?
Option A	Language एक भाषा
Option B	Gestures इशारों
Option C	Facial Expression चेहरे अभिव्यक्ति
Option D	All of the above उपरोक्त सभी
Correct Option	D

Q. No. 33 0041033	98.6F is equal to 98.6 एफबराबरहै
Option A	36.5 C 36.5 सी
Option B	37.2 C 37.2 सी
Option C	37 C 37 सी
Option D	38 C 38 सी
Correct Option	B

Q. No. 34 0041034	When a drug is to be given at bed time, which of the following coded instruction is used? जब बिस्तर पर एक दवा दी जाती है, तो निम्न में से किस कोडित निर्देश का उपयोग किया जाता है?
Option A	ac एसी
Option B	hs एचएस
Option C	od ओडी
Option D	sos सोस
Correct Option	B

Q. No. 35 0041035	Lack of oxygen in the tissues is called ऊतकों में ऑक्सीजन की कमी कहलाती है
Option A	Hypoxia हाइपोक्सिया
Option B	Asphyxia एस्पिक्सिया
Option C	Anoxaemia अनाओक्सामीआ
Option D	Cyanosis सायनोसिस

Q. No. 36 0041036	X-ray study of the fallopian tube is known as फैलोपियन ट्यूब के एक्स-रे अध्ययन के रूप में जाना जाता है
Option A	Salpingography सैलोग्राफोग्राफी
Option B	Myelography माइलोग्राफी
Option C	Cholecystoscopy कोलेसीस्टोस्कोपी
Option D	Pyelography पाइलोग्राफी
Correct Option	A

Q. No. 37 0041037	To give fowler's position to a patient, the head end of the bed is raised to एक मरीज को फोव्लर की स्थिति देने के लिए, बिस्तर के सिर के अंत में उठाया जाता है
Option A	35 degree angle 35 डिग्रीकोण
Option B	15 degree angle 15 डिग्रीकोण
Option C	60 degree angle 60 डिग्रीकोण
Option D	45 degree angle 45 डिग्रीकोण
Correct Option	D

Q. No. 38 0041038	The most common deficiency seen in alcoholics is: शराबियों में सबसे आम कमी देखी गई है:
Option A	Thiamine थियामीन
Option B	Riboflavin रिबोफ्लविन
Option C	Pyridoxine पाइरिडोक्सीन
Option D	Pantothenic acid पैंटोथेनीकएसिड
Correct Option	A

Q. No. 39 0041039	Before giving blood transfusion a nurse must note the date, time of collection and must be aware that packed RBC's can be stored up to: रक्त आधान देने से पहले, एक नर्स को तारीख, संग्रह के समय को नोट करना चाहिए और पता होना चाहिए कि पैक किए गए आरबीसी को निम्न में संग्रहीत किया जा सकता है:
Option A	25 days 25 दिन
Option B	35 days 35 दिन
Option C	45 days 45 दिन
Option D	5 days 5 दिन
Correct Option	B

Q. No. 40 0041040	Glycated hemoglobin (HbA1c) tests, mean glucose levels: ग्लाइकेटेड हेमोग्लोबिन (एचबीए 1 सी) परीक्षण, ग्लूकोज के स्तर का मतलब:
Option A	Over 2 days 2 दिनसेअधिक
Option B	Over 14 days 14 दिनसेअधिक
Option C	Over 30 days 30 दिनसेअधिक

Option D	Over 90 days 90 दिनसेअधिक	www.FirstRanker.com	www.FirstRanker.com
Correct Option	D		

Q. No. 41 0041041	What is the usual site of intramuscular injection a nurse will choose in an adult for Z-track technique? इंट्रामस्क्युलर इंजेक्शन की सामान्य साइट क्या है, एक नर्स जेड-ट्रैक तकनीक के लिए वयस्कों में चयन करेगी?
Option A	Deltoid डेल्टोइड
Option B	Rectus femoris रेक्टस फर्मिसिस
Option C	Ventrogluteal वेंट्रोग्ल्यूटल
Option D	Vastus Lateralis वस्तूस लेडीरलिस
Correct Option	C

Q. No. 42 0041042	Which of the following type of bandage is used for collar bone fracture निम्न प्रकार के पट्टी को कौन सा कॉलर हड्डी फ्रैक्चर के लिए उपयोग किया जाता है
Option A	T- bandage टी-पट्टी
Option B	Spica cast स्पाइका डाली
Option C	Figure of eight bandage आठ पट्टी की चित्रा
Option D	Capline bandage कैपलाइन पट्टी
Correct Option	C

Q. No. 43 0041043	The most commonest cause of Asthma is अस्थमा का सबसे सामान्य कारण है
Option A	Allergy एलर्जी
Option B	Microbial infection माइक्रोबियल संक्रमण
Option C	Pulmonary hypertension फुफ्फुसीय उच्च रक्तचाप
Option D	Pneumothorax न्यूमोथोरेक्स
Correct Option	A

Q. No. 44 0041044	The disease causing lens opacity leading to disability in elderly is बुजुर्गों में विकलांगता के लिए अग्रणी लेंस अस्पष्टता के कारण होता है
Option A	Glaucoma ग्लोकोमा
Option B	Cataract मोतियाबिंद
Option C	Keratoconus केरेटोकोनस
Option D	Corneal dystrophies कॉर्नियल डिस्ट्रॉफी
Correct Option	B

Q. No. 45 0041045	Reduction of bone density leading to increased susceptibility to fracture is हड्डी की घनत्व में कमी जिससे फ्रैक्चर की संभावना बढ़ जाती है
Option A	Osteomalacia ओस्टोमालाशिया
Option B	Paget's Disease पैगेटरोग

Option C	Osteoarthritis ऑस्टियोआर्थराइटिस
Option D	Osteoporosis ऑस्टियोपोरोसिस
Correct Option	D

Q. No. 46 0041046	The best position for the patient with increased intracranial pressure is to मरीज के लिए सबसे बढ़िया स्थान जिससे इंद्राकैनल दबाव बढ़ जाता है
Option A	Keep the head of the bed flat बिस्तर के सिर को रखो फ्लैट
Option B	Elevate the head of the bed to 30 degrees बिस्तर के सिर को 30 डिग्री तक बढ़ाएं
Option C	Maintain patient on the left side with the head supported on a pillow एक तकिया पर समर्थित सिर के साथ बाईं ओर रोगी को बनाए रखें
Option D	Use a continuous-rotation bed to continuously change patient position निरंतर-रोटेशन बेड का प्रयोग करें ताकि रोगी की स्थिति को लगातार बदल सके
Correct Option	B

Q. No. 47 0041047	Which of the following is correct regarding tendon निम्नलिखित में से कौन सी कंडरा के बारे में सही है
Option A	It connect bone to muscle यह हड्डी को मांसपेशियों से जोड़ता है
Option B	It possible strength to muscle यह मांस पेशियों को संभव ताकत है
Option C	It lubricate joints with synovial fluid यह जोड़ों को श्लेष्मय तरल पदार्थ के साथ चिकना करना
Option D	It relieve friction between moving parts यह चलती भागों के बीच घर्षण को राहत देता है
Correct Option	A

Q. No. 48 0041048	Which of following supplemental medication is most frequently ordered in conjunction with furosemide (Lasix)? निम्न पूरक दवाओं में से कौन-सा अक्सर फरसोमाइड (लासिक्स) के संयोजन के साथ आदेश दिया जाता है?
Option A	Chloride क्लोराइड
Option B	Potassium पोटेशियम
Option C	Digoxin डिगॉक्सीन
Option D	Sodium सोडियम
Correct Option	B

Q. No. 49 0041049	Decreased number of erythrocytes, leukocytes, and platelets is indicative of what condition? एरिथ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स, और प्लेटलेट्स की संख्या में कमी की स्थिति क्या है ?
Option A	Pernicious मुनाफ़ा
Option B	Aplastic anemia ऐप्लास्टिक एनीमिया
Option C	Sickle cell anemia सिकल सेल एनीमिया
Option D	Polycythemia पॉलीसिथेमिया
Correct Option	B

Q. No. 50 0041050	Which of the following is a classic symptoms of systemic lupus erythematosus (SLE)? निम्न में से कौन सा प्रणालीगत ल्यूपस एरीथेमेटोसस (एसएलई) का क्लासिक लक्षण है?
Option A	Fatigue and fever

Option B	Weight loss वज़न घटाने
Option C	Shortness of breath सांस की तकलीफ
Option D	Superficial lesions over the cheeks and nose गाल और नाक पर सतही घाव
Correct Option	D

Q. No. 51 0041051	Corticosteroid drugs suppresses कॉर्टिकोस्टेरोइड दवाओं को दबा दिया
Option A	Sympathetic response सहानुभूति प्रतिक्रिया
Option B	Pain receptors दर्द रिसेप्टर्स
Option C	Immune response प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया
Option D	Neural transmission तंत्रिका संचरण
Correct Option	C

Q. No. 52 0041052	Which diagnostic test will be ordered to confirm pneumonia? निमोनिया की पुष्टि करने के लिए कौन सा निदान परीक्षण का आदेश दिया जाएगा?
Option A	Arterial blood gas (ABG) analysis धमनी रक्त गैस (एबीजी) विश्लेषण
Option B	Chest X-ray छाती एक्सरे
Option C	Blood cultures रक्त संस्कृतियां
Option D	Sputum culture and sensitivity थूक संस्कृति और संवेदन शीलता
Correct Option	D

Q. No. 53 0041053	A client has received a preliminary diagnosis of tuberculosis. What is the definitive diagnostic test to be done एक ग्राहक को तपेदिक के एक प्रारंभिक निदान मिला है। निश्चित नैदानिक परीक्षण करने के लिए क्या किया जाता है
Option A	chest X-ray छातीएक्सरे
Option B	Mantoux test मंटौक्सटेस्ट
Option C	Sputum culture कर्कशसंस्कृति
Option D	Tuberculin test ट्यूबरकुलिनटेस्ट
Correct Option	C

Q. No. 54 0041054	Which of the following is true about acute respiratory distress syndrome (ARDS) निम्न में से कौन सा तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम (एआरडीएस) के बारे में सच है
Option A	Alveoli are over expanded अल्वेली विस्तार से अधिक है
Option B	Alveoli increase perfusion एल्वोओली वृद्धि छिड़काव
Option C	Alveolar spaces are filled with fluid वायुमंडल रिक्त स्थान द्रव से भरे हुए हैं
Option D	Alveoli improve gaseous exchange एल्वियोली गैसीय विनिमय में सुधार
Correct Option	C

Q. No. 55	Which symptom of www.FirstRanker.com
-----------	---

Option A	Akinesia अकनीसिया
Option B	Aspiration of food भोजन की आकांक्षा
Option C	Dementia डिमेंशिया
Option D	Pill rolling movements of the hand हाथ की रोलिंग आंदोलनों को गोली मारो
Correct Option	D

Q. No. 56 0041056	The following is an example of a benign tumor: निम्नलिखित एक सौम्य ट्यूमर का एक उदाहरण है:
Option A	Melanoma मेलेनोमा
Option B	Fibrosarcoma फाइब्रोसारकोमा
Option C	Leiomyoma लेइयोमामा
Option D	Lymphoma लिम्फोमा
Correct Option	C

Q. No. 57 0041057	Most common cancer in women worldwide is दुनिया भर में महिलाओं में सबसे आम कैंसर है
Option A	Melanoma मेलेनोमा
Option B	Carcinoma of breast स्तन का कार्सिनोमा
Option C	Carcinoma of thyroid थायरॉयड का कार्सिनोमा
Option D	Carcinoma of lung फेफड़ेका का सिनोमा
Correct Option	B

Q. No. 58 0041058	Disease which is imported into a country in which it does not otherwise occur is वह रोग जिसे किसी ऐसे देश में आयात किया जाता है जिसमें अन्यथा ऐसा नहीं होता है
Option A	Exotic विदेशी
Option B	Epizootic एपिप्युटिक
Option C	Endemic स्थानिकमौसम
Option D	Pandemic महामारी
Correct Option	A

Q. No. 59 0041059	Time interval between invasion of infection agent and appearance of the first symptom is called संक्रमण एजेंट के आक्रमण और पहले लक्षण की उपस्थिति के बीच का समय अंतराल कहा जाता है
Option A	Serial interval सीरियल अंतराल
Option B	Incubation period ऊष्मायन अवधि
Option C	Quarantine संगरोध
Option D	Period of infectivity संक्रामक अवधि
Correct Option	B

Q. No. 60 0041060	Sex ratio in India is expressed as भारत में लिंग अनुपात को व्यक्त किया गया है
----------------------	--

Option A	No. of males per 100 females प्रति 100 महिलाओं में पुरुषों की संख्या
Option B	No. of females per 100 males 100 पुरुष प्रति महिला की संख्या
Option C	No. of males per 1000 females प्रति 1000 महिलाओं में पुरुषों की संख्या
Option D	No. of females per 1000 males प्रतिपुरुष 1000 महिलाओं की संख्या
Correct Option	D

Q. No. 61 0041061	Mode of transmission of malaria is by मलेरिया संचरण का तरीका है
Option A	Water पानी
Option B	Vector वेक्टर
Option C	Air एयर
Option D	Food भोजन
Correct Option	B

Q. No. 62 0041062	Tuberculosis is an infectious diseases cause by क्षय रोग एक संक्रामक बीमारियों का कारण है
Option A	Viruses वायरस
Option B	Protozoa प्रोटोजोआ
Option C	Bacteria बैक्टीरिया
Option D	Fungi कवक
Correct Option	C

Q. No. 63 0041063	In the communication process, to encode means: संचार प्रक्रिया में सांकेतिक शब्दों में, इसका अर्थ है:
Option A	Speak to large groups of people लोगों के बड़े समूहों से बात करें
Option B	Interpret a code एक कोड की व्याख्या करें
Option C	Translate ideas in to a code एक कोड में विचारों का अनुवाद करें
Option D	Block a pathway between the sender and receiver of a message प्रेषक और एक संदेश केरिसेवर के बीच एक मार्ग को अवरुद्ध करें
Correct Option	C

Q. No. 64 0041064	Chikungunya is transmitted by? चिकनगुनिया को संचरित किया जाता है ?
Option A	Aedes एडीस
Option B	Culex कुलेक्स
Option C	Mansonoides मैनसोनोइड
Option D	Anopheles एनोफील्स
Correct Option	A

Q. No. 65 0041065	ASHA scheme is associated with: आशा योजना इसके साथ जुड़ा है:
Option A	ICDS आईसीडीएस

Option B	Rural health mission ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन	www.FirstRanker.com	www.FirstRanker.com
Option C	20 Points Programme 20 अंक कार्यक्रम		
Option D	Minimum needs programme न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम		
Correct Option	B		

Q. No. 66 0041066	Pulse polio immunization covers: पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शामिल हैं:
Option A	0-5yr children 0-5yr बच्चों
Option B	0-1yr children 0-1yr बच्चों
Option C	1-5yr children 1-5yr बच्चों
Option D	0-2yr children 0-2yr बच्चों
Correct Option	A

Q. No. 67 0041067	Incineration is done for: ज्वलन के लिए किया जाता है:
Option A	Waste sharps अपशिष्ट sharps
Option B	Human anatomical waste मानव संरचनात्मक कचरा
Option C	Radiographic waste रेडियोग्राफिक कचरा
Option D	Used batteries प्रयुक्त बैटरी
Correct Option	B

Q. No. 68 0041068	Which of the following risks is associated with placenta praevia? निम्न में से कौन सा जोखिम नालियों के साथ जुड़ा हुआ है?
Option A	Disseminated Intravascular Coagulation प्रेरित इंट्रावैस्कलर कोयॉग्यूलेशन
Option B	Chronic Hypertension क्रोनिक उच्च रक्तचाप
Option C	Infection संक्रमण
Option D	Hemorrhage रक्तस्राव
Correct Option	D

Q. No. 69 0041069	Second stage of labour begins when श्रम का दूसरा चरण तब शुरू होता है जब
Option A	The woman begins of expel clear vaginal fluid महिला को योनि द्रव्य का स्पष्ट रूप से बाहर निकालना शुरू होता है
Option B	Cervix is completely dilated गर्भाशय ग्रीवा पूरी तरह फैली हुई है
Option C	Contractions are regular संकेतन नियमित हैं
Option D	Membranes have ruptured झिल्ली टूट गया है
Correct Option	B

Q. No. 70 0041070	True labor is characterized by सच श्रम द्वारा विशेषता है
Option A	Effacement and dilatation of cervix गर्भाशय ग्रीवा के विघटन और फैलाव
Option B	Painful uterine contraction

Option C	दृढनाक गर्भाशय संकुचन Supra pubic discomfort at regular interval नियमित अंतराल पर सफ़ारा जघन परेशानी
Option D	All of the above उपरोक्त सभी
Correct Option	A

Q. No. 71 0041071	Which of the following fetal positions is most favorable for birth? निम्नमें से कौन सा भ्रूण की स्थिति जन्म के लिए सबसे अधिक अनुकूल है?
Option A	Vertex शिखर
Option B	Oblique lie तिरछा झूठ
Option C	Frank breech presentations फ्रैंकब्रीच प्रस्तुतियों
Option D	Posterior position of the head सिर की पोस्टर की स्थिति
Correct Option	A

Q. No. 72 0041072	The permanent cessation of menstruations is मासिक धर्म की स्थायी समाप्ति है
Option A	Amenorrhea अमनोरिया
Option B	Menopause रजोनिवृत्ति
Option C	Oligomenorrhea ओलिगमेनोरिया
Option D	Hypomenorrhea हिपमेनोराहिया
Correct Option	B

Q. No. 73 0041073	FHR can be auscultated with a fetoscope as early as which of the following? एफएचआर को निम्न में से किस रूप में जल्दी के रूप में भ्रूणस्कोप के साथ पेश किया जा सकता है?
Option A	15 weeks gestation 15 हफ्तों का गर्भावस्था
Option B	30 weeks gestation 30 हफ्तों का गर्भावस्था
Option C	28 weeks gestation 28 हफ्तों का गर्भनाल
Option D	20 weeks gestation 20 हफ्ते का गर्भावस्था
Correct Option	D

Q. No. 74 0041074	Before the placenta functions, the corpus luteum is the primary source for synthesis of which of the following hormones? प्लेसेंटा कार्य से पहले, कॉरपस लिट्यूम निम्न हार्मोन में से किस संश्लेषण के लिए प्राथमिक स्रोत है?
Option A	Thyroxine थैरोऑक्सिन
Option B	FSH एफएसएच
Option C	Estrogen and progesterone एस्ट्रोजेन और प्रोजेस्टेरोन
Option D	T4 and TSH टी 4 और टीएसएच
Correct Option	C

Q. No. 75 0041075	The most ideal pelvis for child birth. Pelvis serves as the passage way for the passenger (fetus) during child birth:
----------------------	---

	बच्चे के जन्म के लिए सबसे भारी पेल्विक पेशियों के तनाव के दौरान यूरिन के लिए मार्ग के रूप में कार्य करता है:
Option A	Gynecoid गायनकोइड
Option B	Anthropoid एंथ्रोपोइड
Option C	Patypelloid पैटीप्लॉयड
Option D	Android एंड्रॉइड
Correct Option	A

Q. No. 76 0041076	A patient in the second stage of labour is given which of the following injections to improve uterine contractions? श्रम के दूसरे चरण में एक मरीज को गर्भाशय के संकुचन में सुधार करने के लिए निम्नलिखित इंजेक्शन दिए गए हैं?
Option A	Oxytocin ऑक्सीटोसिन
Option B	Merthergin मेथैरजिन
Option C	Phenergan फेनर्गन
Option D	Diazepam डायजेपाम
Correct Option	A

Q. No. 77 0041077	Premature separation of a normally implanted placenta during the second half of pregnancy, usually with severe hemorrhage is known as: गर्भावस्था के दूसरे छमाही के दौरान सामान्य रूप से प्रत्यारोपित प्लेसेन्टा के समयपूर्व विभाजन, आमतौर पर गंभीर रक्तस्राव के रूप में जाना जाता है:
Option A	Placenta प्लेसेन्टा
Option B	Ectopic pregnancy एक्टोपिक गर्भावस्था
Option C	Incompetent cervix अक्षमग्रीवा
Option D	Abruptio placentae एब्रुपिटियो प्लेसेंटेय
Correct Option	D

Q. No. 78 0041078	When administering an IM injection to an infant the nurse in charge should use which site? एक शिशु के लिए एक आईएम इंजेक्शन का प्रबंध करते समय प्रभारी नर्स को किस साइट का इस्तेमाल करना चाहिए?
Option A	Deltoid डेल्टोइड
Option B	Dorsogluteal डोरसोग्ल्यूटल
Option C	Ventrogluteal वेंद्रोग्ल्यूटल
Option D	Vastuslateralis वस्तूसलैटरीज
Correct Option	D

Q. No. 79 0041079	Following ventricular septal defect repair priority nursing intervention is: निम्नलिखित निलय सेप्टल दोष मरम्मत प्राथमिकता नर्सिंग हस्तक्षेप निम्नलिखित है:
Option A	Monitor urine output मूत्र उत्पादन की निगरानी करें

Option B	Check the pulmonary status फुफ्फुसीय स्थिति की जांच करें
Option C	Determine the status of operative site ऑपरेटिव साइट की स्थिति का निर्धारण
Option D	Check the patency of I/V line आई / वी लाइन की पेटेंट की जांच करें
Correct Option	B

Q. No. 80 0041080	A message is a signal that serves as: एक संदेश एक संकेत है जो निम्नानुसार कार्य करता है:
Option A	Stimuli for a receiver एक रिसीवर के लिए प्रेरणा
Option B	Stimuli for a mass audience बड़े पैमाने पर दर्शकों के लिए उत्तेजना
Option C	Stimuli for a speaker एक स्पीकर के लिए स्टिमुली
Option D	Noise reduction शोर में कमी
Correct Option	A

Q. No. 81 0041081	The most common symptom in children with symptomatic cardiac malfunction is: लक्षणजन्य हृदय संबंधी खराबीवाले बच्चों में सबसे आम लक्षण यह है:
Option A	Mental retardation मानसिक मंदता
Option B	Inherited genetic disorder इनहेरिटेड आनुवंशिक विकार
Option C	Delayed physical growth देरी शारीरिक वृद्धि
Option D	Clubbing of the finger tips उंगली युक्तियों के क्लबिंग
Correct Option	C

Q. No. 82 0041082	A child is on oral preparation, what is the important teaching point for this child? एक बच्ची मौखिक तैयारी पर है, इस बच्चे के लिए महत्वपूर्ण शिक्षण बिंदु क्या है?
Option A	Loose stools are common with iron preparation लोहकी तैयारी के साथ ढीले मल सामान्य हैं
Option B	Iron preparation need to take 1 hour before meal लोह की तैयारी के भोजन से 1 घंटे पहले लेने की जरूरत है
Option C	Allow the child to take diluted iron preparation through straw बच्चे को भूसे के माध्यम से पतला लोह की तैयारी करने की अनुमति दें
Option D	Avoid citrus fruits along with iron therapy लोह चिकित्सा के साथ खट्टे फल से बचें
Correct Option	C

Q. No. 83 0041083	Toilet training to a baby should be started at the age of: एक बच्चे को शौचालय प्रशिक्षण की शुरुआत इस साल की जानी चाहिए:
Option A	12 months 12 महीने
Option B	15 months 15 महीने
Option C	18 months 18 महीने
Option D	24 months 24 महीने
Correct Option	C

Q. No. 84 0041084	In following which communicable disease is also known as "German Measles" निम्नलिखित में कौन सा संचारी रोग "जर्मन मेसल्स" के रूप में भी जाना जाता है
Option A	Mumps गांठ
Option B	Rubella रूबेला

Option C	Diphtheria डिप्थीरिया	www.FirstRanker.com	www.FirstRanker.com
Option D	Pertusis पर्टुसिस		
Correct Option	B		

Q. No. 85 0041085	Clinical features of diphtheria in children include बच्चों में डिप्थीरिया के नैदानिक लक्षण शामिल हैं
Option A	Sore throat, dysphasia and low grade fever गले में गले, डिस्फेसिया और निम्न श्रेणी के बुखार
Option B	Sore throat, high grade fever and rash गले में खराश, उच्च स्तर के बुखार और दाने
Option C	Swelling of parotid gland, earache, fever पैरोटीड ग्रंथि, कान में दर्द, बुखार की सूजन
Option D	Sore throat, rash and pain in abdomen गले में खराश, पेट में दर्द और दर्द
Correct Option	A

Q. No. 86 0041086	Which guideline a nurse has to follow when caring for pressure sore Pressure Sore की देखभाल करते समय एक नर्स को दिशानिर्देश करना चाहिए
Option A	Wound must remain moist घाव नम होना चाहिए
Option B	Tight packing of the wound घाव की तंग पैकिंग
Option C	Dressing to dry before removal हटाने से पहले सुखाने के लिए ड्रेसिंग
Option D	Plastic sheet type of dressing for cover कवर के लिए ड्रेसिंग के प्लास्टिक शीट का प्रकार
Correct Option	C

Q. No. 87 0041087	Nurse working in an operation theatre must know, the risk of HIV infection with needle stick injury is about ऑपरेशन थियेटर में काम करने वाली नर्स को पता होना चाहिए, सुई स्टिक चोट से एचआईवी संक्रमण का खतरा लगभग है
Option A	1:100 1: 100
Option B	1:200 1: 200
Option C	1:300 1: 300
Option D	1:400 1: 400
Correct Option	C

Q. No. 88 0041088	Which IUD needs to be replaced only after 10 years? कौन सी आईसीयूडी को 10 वर्षों के बाद बदला जा सकता है?
Option A	Copper "I" 200 कॉपर "आई" 200
Option B	Progestasert प्रोजेस्टासर्ट
Option C	Cu- "T" 380A क्यू- "टी" 380 ए
Option D	Nova "I" नोवा "आई"
Correct Option	C

Q. No. 89 0041089	Which one the following viruses cause post transfusion hepatitis? निम्न में से कौन सा वायरस संक्रमण के बाद हेपेटाइटिस का कारण बना सकता है?
Option A	Hepatitis A हेपेटाइटिस ए

Option B	Hepatitis B हेपेटाइटिसबी
Option C	Hepatitis C हेपेटाइटिससी
Option D	Hepatitis D हेपेटाइटिसडी
Correct Option	C

Q. No. 90 0041090	Assuming the menstrual cycle length as 32 days and LMP as June 10th .Which of the following is most likely due date? मासिक धर्म चक्र की लंबाई 32 दिन और एलएमएम जून 10 के रूप में मानते हुए। निम्नलिखित में से कौन सी संभावना है?
Option A	March 12 मार्च 12
Option B	March 17 मार्च 17
Option C	March 21 मार्च 21
Option D	March 27 मार्च 27
Correct Option	C

Q. No. 91 0041091	Thirty year old female complained of wetting her dress while coughing. Which one of the following conditions a nurse should suspect? तीस वर्षीय महिला ने खाँसी के दौरान उसके कपड़े गीला करने की शिकायत की। निम्नलिखित शर्तों में से कौन सा एक नर्स को संदेह करना चाहिए?
Option A	Cystocele सिस्टोसेले
Option B	Rectocele रेक्टोसेले
Option C	Enterocoele एंट्रोसेले
Option D	Urethrocele यूरेथ्रोसेले
Correct Option	A

Q. No. 92 0041092	Oxygenated Blood enter the fetal circulation from umbilical vein via ऑक्सीजनटेड रक्त गर्भ परिसंचरण के माध्यम से नाभिकीय नसों में प्रवेश करती है
Option A	Ductus venosus डक्टस वेनसस
Option B	Ductus arteriosus डक्टस क्षुद्रग्रह
Option C	Intra hepatic vein अंतर हाइपेटिक नस
Option D	Intra hepatic artery अंतर हिपेटिक धमनी
Correct Option	A

Q. No. 93 0041093	While recording Intake Output nurse has to consider Insensible water loss from human body and the normal loss is इनके आउटपुट नर्स को रिकॉर्ड करते समय मानव शरीर से अप्रिय पानी की हानि पर विचार करना पड़ता है और सामान्य नुकसान होता है
Option A	200ml 200 मिलीलीटर
Option B	400ml 400 मिलीलीटर
Option C	800ml 800 मिलीलीटर
Option D	1000ml 1000 मिलीलीटर
Correct	C

Q. No. 94 0041094	An adult client with tuberculosis asks the nurse if she needs to follow any special diet. Which suggestion would be most appropriate for the nurse to give? तपेदिक के साथ एक वयस्क ग्राहक नर्स से पूछता है कि उसे किसी विशेष आहार का पालन करने की आवश्यकता है। नर्स के लिए कौन सा सुझाव सबसे उपयुक्त होगा?
Option A	Eat a high-carbohydrate diet एक उच्च कार्बोहाइड्रेट आहार खाएं
Option B	Eat a low-calorie, low-protein diet कम कैलोरी, कम प्रोटीन आहार खाएं
Option C	Eat frequent small, high-calorie meals अक्सर छोटे, उच्च कैलोरी भोजन खाएं
Option D	Consume only high-carbohydrate liquids केवल उच्च कार्बोहाइड्रेट तरल पदार्थ का उपभोग करें
Correct Option	C

Q. No. 95 0041095	Which of the following statements indicates that client with a peptic ulcer understands the dietary modifications how will need to follow at home? निम्नमें से कौन सा बयान इंगित करता है कि पेट्टिक अल्सर वाला ग्राहक आहार संशोधनों को समझता है कि घर पर कैसे अनुपालन की आवश्यकता होगी?
Option A	"I should eat a bland, soft diet." "मुझे नरम आहार चाहिए।"
Option B	"It is important to eat six small meals a day." "यह दिन में छह छोटे भोजन खाने के लिए महत्वपूर्ण है।"
Option C	"I should drink several glasses of milk a day." "मुझे एक दिनमें दूध के कई चश्मे पीना चाहिए।"
Option D	"I should avoid alcohol and caffeine." "मुझे शराब और कैफीन से बचना चाहिए।"
Correct Option	D

Q. No. 96 0041096	A client with angina shows the nurse her nitroglycerin (Nitrostat) that she is carrying in a plastic bag in her pocket. The nurse instructs the client that nitroglycerin should be kept एनजाइना वाला एक ग्राहक नर्स को उसके नाइट्रोग्लिसरीन (नाइट्रोस्टैट) को दिखाता है कि वह अपनी जेब में एक प्लास्टिक बैग में ले जा रही है। नर्स ग्राहक को सूचित करता है कि नाइट्रोग्लिसरीन को रखा जाना चाहिए
Option A	In the refrigerator रेफ्रिजरेटर में
Option B	In a cool, moist place एक शांत, नम जगह में
Option C	In a dark container to shield from light प्रकाश से बचाने के लिए एक काले कंटेनर में
Option D	In a plastic bag where it is readily available एक प्लास्टिक बैग में जहां यह आसानी से उपलब्ध है
Correct Option	C

Q. No. 97 0041097	A client has his leg immobilized in a long leg cast. Which of the following assessments would indicate the early beginning of circulatory impairment ? एक ग्राहक के पास एक लंबे पैर की कास्ट में स्थिर पैर है। निम्नमें से कौन सा आकलन संक्रमणीय हानि की शुरुआती शुरुआत का संकेत देगा?
Option A	Inability to move toes पैर की उंगलियों को स्थानांतरित करने में असमर्थता
Option B	Cyanosis of toes पैर की उंगलियों के सायनोस
Option C	Complaints of cast tightness डाली घर्षण की शिकायतों
Option D	Tingling of toes पैर की उंगलियों के झुनझुनी
Correct Option	D

Q. No. 98 0041098	Patient teaching about diabetic foot care should include the need for: मधुमेह के पैर की देखभाल के बारे में रोगी की शिक्षा को इसमें शामिल होना चाहिए:
Option A	Rub feet with alcohol to toughen skin त्वचा को मजबूत करने के लिए अल्कोहल के साथ पैरों को खुजली करें
Option B	Use a heating pad to warm feet पैर गर्म करने के लिए हीटिंग पैड का उपयोग करें
Option C	Inspect feet daily for cracks or cuts दरारें या कटौती के लिए पैरों की जांच करें
Option D	Disinfect scissors before removing calluses कैलस हटाने से पहले कैंची कीटनाशक
Correct Option	C

Q. No. 99 0041099	The dietary instructions the nurse gives a patient with ulcerative colitis would include a recommendation to eat foods that are low in: आहार संबंधी निर्देश नर्स अल्सरेटिव बृहदांत्रशोथ के साथ एक रोगी देता है जिसमें निम्न खाद्य पदार्थ खाने की सिफारिश शामिल होगी:
Option A	Residue अवशेष
Option B	Carbohydrate कार्बोहाइड्रेट
Option C	Fat फैट
Option D	Calories कैलोरी
Correct Option	A

Q. No. 100 0041100	Which food should the nurse remove from the tray of a patient on a low-residue diet? नर्स से कम से कम अवशेष आहार पर एक मरीज की ट्रे कैसे बनानी चाहिए?
Option A	Cottage cheese कॉटेज पनीर
Option B	Chicken breast चिकन स्तन
Option C	Mashed potatoes मैश किए हुए आलू
Option D	Green beans ग्रीनबीन्स
Correct Option	D

Q. No. 101 0041101	_____ occurs when a response is followed by experiencing something pleasurable _____ कचौर जब प्रतिक्रिया का आनंद उठाते हुए आनंददायक कुछ अनुभव होता है
Option A	Positive reinforcement सकारात्मक सुदृढीकरण
Option B	Negative reinforcement नकारात्मक सुदृढीकरण
Option C	Punishment सजा
Option D	Generation पीढ़ी
Correct Option	A

Q. No. 102 0041102	Cognition refers to अनुभूति के संदर्भ में
Option A	behavior that is observable and external व्यवहार जो बाह्य और बाह्य है
Option B	behavior that is directly measureable व्यवहार जो सीधे मापने योग्य है
Option C	the mental events that take place while is person behaving व्यक्ति जो व्यवहार करते समय मानसिक घटनाएं होती हैं
Option D	memories

Correct Option	C
----------------	---

Q. No. 103 0041103	learning is सीखना है
Option A	any temporary change in behavior व्यवहार में कोई अस्थायी परिवर्तन
Option B	a change in behavior due to maintain बनाए रखने के कारण व्यवहार में बदलाव
Option C	any permanent change in behavior brought about by experience व्यवहार में किसी भी स्थायी परिवर्तन अनुभव के बारे में लाया
Option D	any permanent change in behavior due to maturation परिपक्वता के कारण व्यवहार में कोई भी स्थायी परिवर्तन
Correct Option	C

Q. No. 104 0041104	Memory can be best described as मेमोरी को सर्वश्रेष्ठ रूप में वर्णित किया जा सकता है
Option A	a series of storage bins or boxes भंडारण डिब्बे या बक्से की एक श्रृंखला
Option B	or process of storage या भंडारण की प्रक्रिया
Option C	a series of passive data files निष्क्रिय डेटा फ़ाइलों की एक श्रृंखला
Option D	an active system that encodes, stores, and retrieves information एक सक्रिय प्रणाली है जो एनकोड, स्टोर और पुनःप्राप्त जानकारी
Correct Option	D

Q. No. 105 0041105	Which structure of the personality according to Freud, works on the reality Principle? फ्रायड के अनुसार व्यक्तित्व की संरचना, वास्तविकता सिद्धांत पर काम करती है?
Option A	ID आईडी
Option B	Ego अहंकार
Option C	Super ego सुपर अहंकार
Option D	Ubido यूबीदो
Correct Option	B

Q. No. 106 0041106	To increase awareness of rural population towards small family norm, the best method is छोटे परिवार के आदर्श के लिए ग्रामीण आबादी के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, सबसे अच्छा तरीका है
Option A	Film show फिल्मशो
Option B	Charts and exhibits चार्ट और प्रदर्शन
Option C	Role playing भूमिकानि भारहा है
Option D	Television टेलीविजन
Correct Option	C

Q. No. 107 0041107	Which of the following is one of the ways to promote wellness in one's life? स्वास्थ्य के तरीके के प्रोत्साहन के लिए पहले यह आवश्यक है:
Option A	Get enough sleep गति विधियों की योजना बनाने के लिए
Option B	Eat whatever you want, as long as it tastes good व्यवहार के पीछे कारणों का पता लगाने के लिए जो बीमारी का कारण बनता है या रोकता है
Option C	Don't worry about managing your time लोगों को शिक्षित करने के लिए

Correct
Option

A

Q. No. 108 0041108	Four main reasons for people's behavior are the following except: लोगों के व्यवहार के चार मुख्य कारण निम्नलिखित हैं:
Option A	Beliefs विश्वास
Option B	Knowledge ज्ञान
Option C	Intelligence इंटेलिजेंस
Option D	Attitudes रुख
Correct Option	C

Q. No. 109 0041109	For improving health of people it is necessary to enable people to learn skills. Following Action are appropriate except: लोगों के स्वास्थ्य में सुधार के लिए लोगों को कौशल सीखना सक्षम करना आवश्यक है। निम्नलिखित कार्रवाई को छोड़कर उपयुक्त हैं:
Option A	To establish good relationships अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए
Option B	To communicate clearly स्पष्ट रूप से संवाद करने के लिए
Option C	To tell them wait and watch उन्हें बताने के लिए प्रतीक्षा करें और देखें
Option D	To encourage participation भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए
Correct Option	C

Q. No. 110 0041110	Following is/are thing(s) to be considered before choosing health education methods: स्वास्थ्य शिक्षा के तरीकों को चुनने से पहले चीजें (चीजें) माना जा रहा है:
Option A	People readiness to change लोगों को बदलने की तत्परता
Option B	Method according to culture संस्कृति के अनुसार विधि
Option C	Availability of resources संसाधनों की उपलब्धता
Option D	All of the above उपरोक्त सभी
Correct Option	D

Q. No. 111 0041111	A woman is scheduled for radiation therapy following a mastectomy. The nurse can expect that this client may have स्तन कैंसर के बाद एक महिला विकिरण चिकित्सा के लिए निर्धारित है। नर्स अपेक्षा कर सकता है कि यह ग्राह कहो सकता है
Option A	More energy during therapy चिकित्सा के दौरान अधिक ऊर्जा
Option B	An increased appetite एक बढ़ती भूख
Option C	Skin changes at the radiation site विकिरण साइट पर त्वचा में परिवर्तन
Option D	Diarrhea दस्त
Correct Option	C

Q. No. 112 0041112	The nurse is caring for an adult admitted with a diagnosis of a brain tumor. Shortly after her admission, the client suffers a seizure. The nurse's initial intervention must be directed towards नर्स एक वयस्क बर्गर ट्यूमर के निदान के साथ भर्ती के लिए देखभाल कर रहा है। उसके प्रवेश के कुछ ही समय बाद, ग्राहक को जल्दी हो रही है नर्स के प्रारंभिक हस्तक्षेप को दिशा में निर्देशित किया जाना चाहिए
-----------------------	---

Option A	Controlling the seizure जल्दी को नियंत्रित करना	www.FirstRanker.com	www.FirstRanker.com
Option B	Protecting the client ग्राहक की रक्षा करना		
Option C	Restraining the client ग्राहक को रोकना		
Option D	Reducing circulation to the brain मस्तिष्क में संचलन को कम करना		
Correct Option	B		

Q. No. 113 0041113	During the health history interview. Which of the following strategies is the most effective for the nurses to use to help clients feel that they have an active role in their health care? स्वास्थ्य इतिहास साक्षात्कार के दौरान नर्सों का उपयोग करने के लिए ग्राहकों की मदद करने के लिए निम्न में से कौन सा रणनीतियों सबसे प्रभावी है कि उनका स्वास्थ्य देखभाल में उनकी सक्रिय भूमिका है?
Option A	Ask clients to complete a questionnaire ग्राहकों को एक प्रश्नावली पूरी करने के लिए कहें
Option B	Provide clients with written instructions लिखित निर्देशों के साथ ग्राहकों को प्रदान करें
Option C	Ask clients for this description of events and for their views concerning past medical care घटनाओं के सविवरण के लिए ग्राहकों से पूछें और पिछले चिकित्सा देखभाल से संबंधित उनके विचारों के लिए
Option D	Ask client if they have any questions ग्राहक से पूछें कि क्या उनके पास कोई सवाल है
Correct Option	C

Q. No. 114 0041114	Older adults with known cardiovascular disease must balance which of the following measures for optimum health? ज्ञात कार्डियोवस्कुलर रोग वाले पुराने वयस्कों को अधिकतम स्वास्थ्य के लिए निम्नलिखित उपायों में से कौन सा संतुलन चाहिए?
Option A	Diet, exercise and medication आहार, व्यायाम और दवा
Option B	Stress, hypertension and pain तनाव, उच्चरक्त चाप और दर्द
Option C	Mental health, diet and stress मानसिक स्वास्थ्य, आहार और तनाव
Option D	Social events, diet and smoking सामाजिक घटनाओं, आहार और धूमपान
Correct Option	A

Q. No. 115 0041115	Which of the following factors is most important for healing an infested decubitus ulcer? निम्न में से कौन सा कारक एक पीड़ित decubitus अल्सर को उपचार करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है?
Option A	Adequate circulatory status पर्याप्त संचार स्थिति
Option B	Scheduled periods of rest बाकी की अनुसूचित अवधि
Option C	Balanced nutritional diet संतुलित पोषण आहार
Option D	Fluid intake of 1,500 ml/day 1500 मिलीलीटर / दिनका द्रवका सेवन
Correct Option	A

Q. No. 116 0041116	The nurse is developing a community health education program about STDs. Which information about women who acquire gonorrhea should be included? नर्स एसटीडी के बारे में एक सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम विकसित कर रहा है। गोनोरिया को प्राप्त करने वाली महिलाओं के बारे में कौन सी जानकारी शामिल की जानी चाहिए?
Option A	Women are more reluctant than men to seek medical treatment

	महिलाओं की चिकित्सा उपचार में जोर देने के लिए निम्नलिखित में से अधिक उपयुक्त है
Option B	Gonorrhea is not easily transmitted to women who are menopausal गोनोरिया को महिलाओं के लिए आसानी से प्रेषित नहीं किया जाता है जोर जोनिवृत्ति वाले हैं
Option C	Women with gonorrhea are usually asymptomatic गोनोरिया के साथ महिलाएं आम तौर पर लापरवाह होती हैं
Option D	Gonorrhea is usually a mild disease for women गोनोरिया आमतौर पर महिलाओं के लिए एक हल्के बीमारी है
Correct Option	C

Q. No. 117 0041117	The nurse is developing an education plan for clients with hypertension. Which of the following long-term goals would it be most appropriate for the nurse to emphasize to the clients? नर्स उच्च रक्तचाप वाले ग्राहकों के लिए एक शिक्षा योजना विकसित कर रहा है। निम्नलिखित दीर्घकालिक लक्ष्यों में से कौन सा ग्राहक के लिए जोर देने के लिए नर्स के लिए सबसे उपयुक्त होगा?
Option A	Develop a plan to limit stress तनाव को सीमित करने की एक योजना का विकास करना
Option B	Participate in a weight reduction program वजन घटाने कार्यक्रम में भाग लेना
Option C	Administer pain medication as soon as the client requests it जैसे ही क्लाइंट ने अनुरोध किया है, दर्द दवाओं का प्रबंध करना
Option D	Change pain medications periodically to avoid drug tolerance ड्रग सहिष्णुता से बचने के लिए समय-समय पर दर्द दवाओं को बदलें
Correct Option	C

Q. No. 118 0041118	The antidote for heparin is हेपारिन के लिए प्रतिद्वंद्वी है
Option A	Vitamin K विटामिनके
Option B	Warfarin (Coumadin) वारफेरिन (कौमडिन)
Option C	Thrombin थ्रोम्बिन
Option D	Protamine sulfate प्रोटामाइनसल्फेट
Correct Option	D

Q. No. 119 0041119	Which nursing assessment is important in a patient with ascites? जीवाणुओं के साथ रोगी में कौनसे नर्सिंग मूल्यांकन महत्वपूर्ण है?
Option A	Hematest of all stools सभी मल के हेमेटेस्ट
Option B	Bowel sounds आंत्र लगता है
Option C	Abdominal girth पेटी परिधि
Option D	Urine output मूत्रउत्पादन
Correct Option	C

Q. No. 120 0041120	Intravenous pyelography has been ordered to search for kidney stones preparation, the nurse must first: गुर्दा की पथरी की तैयारी के लिए अंतःशिरा पियोलोग्राफी का आदेश दिया गया है, नर्स को पहले करना चाहिए:
Option A	Weight the patient रोगी को वजन
Option B	Determine whether the patient has any allergy to iodine निर्धारित करें कि क्या रोगी को आयोडीन के लिए कोई एलर्जी है या नहीं
Option C	Note the last bowel movement अंतिम मल त्याग ध्यान दें
Option D	Record the baseline vital signs



Correct
Option

B

www.FirstRanker.com