

Q. No. 1 0041001	The largest organ of the body is - शरीर का सबसे बड़ा अंग है-
Option A	Brain दिमाग
Option B	Skin त्वचा
Option C	Liver लिवर
Option D	Kidney किडनी
Correct Option	B

Q. No. 2 0041002	The strongest muscle in the human body based on its weight is- मानव शरीर में उसके वजन पर आधारित सबसे मजबूत मांसपेशी है-
Option A	Biceps बाइसेप्स
Option B	Triceps ट्राइसेप्स
Option C	Masseter मैसेटर
Option D	Deltoid डैल्टोइड
Correct Option	C

Q. No. 3 0041003	Movement of a body part away from the midline is called as- शरीर के भाग को बीच से अलग करने की हरकत को कहते हैं-
Option A	Abduction एबडक्शन
Option B	Adduction एड्क्शन
Option C	Flexion मोड़ना
Option D	Extension फैलाना
Correct Option	A

Q. No. 4 0041004	Hand rub should not be used in which condition- हाथ रब को किस स्थिति में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए-
Option A	Before touching the patient रोगी को छूने से पहले
Option B	After touching the patient रोगी को छूने के बाद
Option C	After touching the patient's surroundings रोगी के आस-पास छूने के बाद
Option D	Hands are visibly soiled

Correct Option

D

Q. No. 5 0041005	Deficiency of circulating platelets is termed as- रक्त में संचरित प्लेटलेट्स की कमी को कहते हैं-
Option A	Haemophilia हीमोफीलिया
Option B	Sickle cell anaemia सिक्कल सैल ऐनीमिया
Option C	Leukemia ल्यूकीमिया
Option D	Thrombocytopenia थ्रोम्बोसाइटोपीनिया
Correct Option	D

Q. No. 6 0041006	Gold standard in the diagnosis of leukemia is- ल्यूकीमिया की जाँच के लिए स्वर्ण मानक है-
Option A	Blood culture and sensitivity रक्त कल्चर और सेंसिटिविटी
Option B	Bone marrow biopsy अस्थि मज्जा बायोप्सी
Option C	Bone x-ray अस्थि एक्स-रे
Option D	Bone biopsy अस्थि बायोप्सी
Correct Option	B

Q. No. 7 0041007	The scale used for assessing pain in the children- बच्चों में दर्द जाँचने के लिए प्रयोग किया जाने वाला स्केल-
Option A	Verbal descriptor scale वर्बल डिस्क्रिप्टर स्केल
Option B	Numerical rating scale न्यूमेरिकल रेटिंग स्केल
Option C	Visual analogue scale विज़्युअल ऐनालॉग स्केल
Option D	Wong Baker faces pain rating scale वॉंग बेकर फेसिस पेन रेटिंग स्केल
Correct Option	D

Q. No. 8 0041008	Neonate with retrolental fibroplasia is associated with- शिशुओं में रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेसिया का संबंध है-
Option A	Hypoxia हाइपोक्सिया
Option B	Hypocapnea हाइपोकैपनिया
Option C	Hypoxenaemia हाइपोक्सीनीमिया
Option D	Hyperoxenaemia हाइपरऑक्सीनीमिया

Q. No. 9 0041009	Unshakable and persistent ideas are called as- द्रढ और लगातार विचारों को कहते हैं-
Option A	Obsession औब्सैशन
Option B	Delusion डिल्यूजन
Option C	Compulsion कंपल्शन
Option D	Illusion इल्यूजन
Correct Option	B

Q. No. 10 0041010	The nurses responsibility while giving an oral medicine to a psychiatric patient- मानसिक रोगी को मुँह से दवाई देते समय नर्स की जिम्मेदारी होती है-
Option A	Give the medicine to the patient's attendant दवाई रोगी के सहायक को दें
Option B	Keep the medicine on the bedside table दवाई को बिस्तर के पास वाले टेबल पर रख दें
Option C	Give the medicine to the patient and observe that it is swallowed दवाई रोगी को दें और देखें कि वह निगल ली गई है
Option D	Tell the patient to take the medication रोगी को दवाई लेने को कहें
Correct Option	C

Q. No. 11 0041011	Decrease level of hematocrit in blood during pregnancy is due to- गर्भावस्था के दौरान रक्त में हिमेटोक्रिट के घटते स्तर का कारण है-
Option A	Blood loss रक्त की हानि
Option B	Hemoconcentration रक्त का गाढ़ा होना
Option C	Hemodilution रक्त का पतला होना
Option D	Anaemia खून की कमी
Correct Option	C

Q. No. 12 0041012	The relationship of the long axis of foetus to the long axis of uterus is- अजन्मे शिशु की लंबी धुरी और गर्भाशय की लंबी धुरी के संबंध को कहते हैं-
Option A	Lie लाई
Option B	Attitude एटिट्यूड
Option C	Presentation प्रस्तुति
Option D	Position स्थिति

Q. No. 13 0041013	The vaccine which is most sensitive to heat- वैक्सीन जो ताप के लिए सबसे अधिक संवेदनशील है-
Option A	DPT vaccine डी पी टी वैक्सीन
Option B	Typhoid vaccine टाइफॉइड वैक्सीन
Option C	Polio vaccine पोलियो वैक्सीन
Option D	BCG vaccine बी सी जी वैक्सीन
Correct Option	C

Q. No. 14 0041014	Boiling water helps in killing all the organisms except- उबलता हुआ पानी एक को छोड़ कर सभी जीवों को मारने में मदद करता है-
Option A	Spores बीजाणु
Option B	Fungi कवक
Option C	Bacteria कीटाणु
Option D	Protozoa प्रोटोज़ोआ
Correct Option	A

Q. No. 15 0041015	Non conformity to social norms is called as- सामाजिक मानदंडों की अवज्ञा को कहते हैं-
Option A	Crime अपराध
Option B	Habit आदत
Option C	Deviance विचलन
Option D	Value मूल्य
Correct Option	C

Q. No. 16 0041016	An individual becomes a member of social group through the process of- एक व्यक्ति के सामाजिक समूह के सदस्य बनने की प्रक्रिया है-
Option A	Aging उम्र बढ़ना
Option B	Maturation परिपक्वता
Option C	Learning सीखना
Option D	Socialization समाजीकरण
Correct Option	D

Q. No. 17 0041017	Normal tidal volume in adults is about- व्यस्कों में सामान्य टाइडल भार लगभग है-
Option A	300 ml 300 मि.ली.
Option B	500ml 500 मि.ली.
Option C	700ml 700 मि.ली.
Option D	900ml 900 मि.ली.
Correct Option	B

Q. No. 18 0041018	'8th' cranial nerve affects- आठवीं कपाल की नस प्रभावित करती है-
Option A	Taste स्वाद
Option B	Touch स्पर्श
Option C	Smell गंध
Option D	Equilibrium संतुलन
Correct Option	D

Q. No. 19 0041019	The nursing priority of a patient with extensive full thickness burns is- व्यापक पूर्ण मोटाई जले हुए रोगी की नर्सिंग प्राथमिकता है-
Option A	Level of pain दर्द का स्तर
Option B	Risk of infection संक्रमण का खतरा
Option C	Fluid and electrolyte status फ्लुइड और इलेक्ट्रोलाइट की स्थिति
Option D	Body image शारीरिक छवि
Correct Option	C

Q. No. 20 0041020	The most effective route of relieving pain during the emergency phase of burn injury is- जलन आघात के आकस्मिक अवस्था में दर्द मिटाने के लिए सबसे प्रभावी मार्ग है-
Option A	Intravenously नस में
Option B	Subcutaneously त्वचा के नीचे
Option C	Intramuscularly माँसपेशी में
Option D	Orally मुँह से
Correct Option	A

Q. No. 21 0041021	Reflex response to a sudden loss of support felt by an infant as if he is falling is called as- शिशु को अचानक सहारे का हटना व गिरने का एहसास वाले रिफ्लैक्स को कहते हैं-
Option A	Startle reflex स्टार्टल रिफ्लैक्स
Option B	Glabellar reflex ग्लैबेलर रिफ्लैक्स
Option C	Moro reflex मोरो रिफ्लैक्स
Option D	Tonic neck reflex टोनिक नैक रिफ्लैक्स
Correct Option	C

Q. No. 22 0041022	Moderate hypothermia in a neonate is- शिशु में मध्यम कम ताप है-
Option A	Below 32° C 32° सेंटीग्रेड से कम
Option B	32-35.9° C 32-35.9° सेंटीग्रेड
Option C	33.6-36.2° C 33.6-36.2° सेंटीग्रेड
Option D	36.4-37.2 ° C 36.4-37.2° सेंटीग्रेड
Correct Option	B

Q. No. 23 0041023	Polyhydramnios is seen in all of the following conditions except- पॉलीहाइड्रोएम्नियोस निम्नलिखित सभी स्थितियों में से एक के सिवाय देखा जाता है-
Option A	Duodenal atresia डिओइनल एंटरिजिया
Option B	Tracheoesophageal fistula ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला
Option C	Anencephaly ऐननसिफैली
Option D	Congenital abnormalities of fetal kidney अजन्मे शिशु की किडनी की जन्मजात असामान्यताएँ
Correct Option	D

Q. No. 24 0041024	The Bishop score is used to predict- बिशप स्कोर अनुमान लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है-
Option A	The state of the fetus at the time of delivery प्रसव के समय अजन्मे शिशु की स्थिति
Option B	The success rate of the induction of labour प्रसव की शुरुआत की सफलता दर
Option C	The fetal condition in the uterus गर्भ में अजन्मे शिशु की स्थिति
Option D	The maternal well being in labour

Correct Option

B

Q. No. 25 0041025	Increased suicidal tendency is associated with- आत्महत्या की बढ़ती प्रवृत्ति का संबंध है-
Option A	Low levels of dopamine डोपामिन का कम स्तर
Option B	High level of dopamine डोपामिन का अधिक स्तर
Option C	Low level of serotonin सिरोटोनिन का कम स्तर
Option D	High level of serotonin सिरोटोनिन का अधिक स्तर
Correct Option	C

Q. No. 26 0041026	Obsessive compulsive disorder is best managed by- ओब्सेसिव कंपलसिव विकार का सर्वोत्तम प्रबंधन-
Option A	Psychodynamic psychotherapy मनोवैगीय मनोचिकित्सा
Option B	Interpersonal psychotherapy पारस्परिक मनोचिकित्सा
Option C	Cognitive behaviour therapy संज्ञानात्मक व्यवहारिक चिकित्सा
Option D	Supportive psychotherapy सहायक मनोचिकित्सा
Correct Option	C

Q. No. 27 0041027	Immunity acquired through natural infection is- प्राकृतिक संक्रमण द्वारा प्राप्त प्रतिरोधक क्षमता है-
Option A	Artificial active immunity कृत्रिम सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता
Option B	Herd immunity समूह प्रतिरोधक क्षमता
Option C	Specific human immunity विशिष्ट मानव प्रतिरोधक क्षमता
Option D	Natural active immunity प्राकृतिक सक्रिय प्रतिरोधक क्षमता
Correct Option	D

Q. No. 28 0041028	An example of non therapeutic communication technique is- गैर चिकित्सकीय सवाद तकनीक का उदाहरण है-
Option A	Validating मान्यता देना
Option B	Reflecting दर्शाना
Option C	Belittling कम हो जाना

Q. No. 29 0041029	Tracheostomy is usually performed between the tracheal rings of- ट्रेकिओस्टमी ट्रेकियल रिंग के बीच में किया जाता है-
Option A	4th & 5th चौथी व पाँचवी
Option B	3rd & 4th तीसरी व चौथी
Option C	2nd & 3rd दूसरी व तीसरी
Option D	1st & 2nd पहली व दूसरी
Correct Option	B

Q. No. 30 0041030	Which item is not sterilized by an antiseptic solution- किस चीज़ को एंटीसैप्टिक घोल से कीटाणुमुक्त नहीं किया जाता-
Option A	Suction catheter सक्शन कैथेटर
Option B	Enema tube ऍनीमा ट्यूब
Option C	Surgical scissor सर्जिकल कैची
Option D	Nasogastric tube नेज़ोगैस्ट्रिक ट्यूब
Correct Option	C

Q. No. 31 0041031	The two aspects of social control are- सामाजिक नियंत्रण के दो पहलू हैं-
Option A	Pressure oriented and value oriented दबाव उन्मुख और मूल्य उन्मुख
Option B	Pressure oriented and norms oriented दबाव उन्मुख और मानदंड उन्मुख
Option C	Culture oriented and customs oriented संस्कृति उन्मुख और रीति-रिवाज उन्मुख
Option D	Religion oriented and education oriented धर्म उन्मुख और शिक्षा उन्मुख
Correct Option	A

Q. No. 32 0041032	An ABG analysis report shows: pH-7.55, Pco₂-35mm Hg, HCO₃ -33mEq/l the condition is- एबीजी विश्लेषण रिपोर्ट दर्शाती है : pH-7.55, Pco ₂ -35 मि.मी. एच जी ,HCO ₃ - 33mEq/l यह स्थिति है-
Option A	Metabolic acidosis मैटाबोलिक एसिडोसिस
Option B	Metabolic alkalosis

Option C	Respiratory alkalosis रैसपीरेटरी ऐलकलॉसिस
Option D	Respiratory acidosis रैसपीरेटरी एसीडोसिस
Correct Option	B

Q. No. 33 0041033	The lab finding which would indicate myocardial damage in a patient with suspected myocardial infarction- प्रयोगशाला रिपोर्ट एक संदेहास्पद मायोकार्डियल इन्फार्क्शन के रोगी में मायोकार्डियम के नुकसान का संकेत देती है-
Option A	Elevated SGOT and LDH उच्च SGOT और LDH
Option B	Elevated total CPK and elevated SGOT उच्च कुल CPK और उच्च SGOT
Option C	Decreased CPK and SGOT निम्न CPK और SGOT
Option D	Elevated CPK-MB उच्च CPK-MB
Correct Option	D

Q. No. 34 0041034	The recommended flow rate of oxygen via nasal canula- नेज़ल कैन्युला से प्रस्तावित ऑक्सीजन देने की दर है-
Option A	4-6 lit/min 4-6 लि./मि.
Option B	1-4 lit/min 1-4 लि./मि
Option C	6-8 lit/min 6-8 लि./मि
Option D	1-6 lit/min 1-6 लि./मि
Correct Option	B

Q. No. 35 0041035	Bag and mask ventilation is contraindicated in newborn resuscitation with clinical suspicion of बैग और मास्क वेंटिलेशन नवजात शिशु के पुनर्जीवन के नैदानिक संदेह में निषेध है-
Option A	Intracranial haemorrhage इंट्रक्रैनियल रक्तस्राव
Option B	Diaphragmatic hernia डाइफ्रिगमैटिक हर्निया
Option C	Meconium aspiration मैकोनियम एस्पिरेशन
Option D	Pneumothorax न्यूमोथोरैक्स
Correct Option	B

Q. No. 36 0041036	Dose of vitamin-K in premature baby is-
----------------------	--

Option A	0.5mg 0.5मि.ग्रा.
Option B	1mg 1मि.ग्रा.
Option C	1.5mg 1.5मि.ग्रा.
Option D	2mg 2मि.ग्रा.
Correct Option	A

Q. No. 37 0041037	Only immunoglobulin which can cross the placenta is- इम्युनोग्लोबुलिन जो केवल वही प्लेसेंटा को पार कर सकता है-
Option A	Ig A Ig ए
Option B	Ig M Ig एम
Option C	Ig G Ig जी
Option D	Ig E Ig ई
Correct Option	C

Q. No. 38 0041038	In fetal circulation deoxygenated blood is present in- अजन्मे शिशु के रक्त परिसंचरण में ऑक्सीजन रहित रक्त होता है-
Option A	Umbilical artery नाल की धमनी
Option B	Umbilical vein नाल की नस
Option C	Pulmonary artery फेफड़ों की धमनी
Option D	Pulmonary vein फेफड़ों की नस
Correct Option	B

Q. No. 39 0041039	Administration of neuromuscular blocking agents before ECT can cause- इ सी टी से पहले न्यूरोमस्क्युलर अवरोध एजेंट्स के देने से हो सकता है-
Option A	Dry mouth सूखा मुँह
Option B	Respiratory difficulties सांस लेने में कठिनाई
Option C	Increased body secretions शारीरिक स्रावों का बढ़ना
Option D	Seizures दौरे पड़ना
Correct Option	B

Q. No. 40	Which disease is associated with maximum social stigma in India is-
-----------	--

Q. No. 40 0041040	भारत में किस बीमारी को सर्वाधिक सामयिक कलंक से जोड़ा जाता है
Option A	Tuberculosis ट्यूबरकुलोसिस
Option B	Polio पोलियो
Option C	Leprosy कुष्ठ रोग
Option D	Cholera हैजा
Correct Option	C

Q. No. 41 0041041	Prolactin reflex in mother causes- माता में प्रोलैक्टिन रिफ्लैक्स कारण है-
Option A	Ejection of milk दूध का निकलना
Option B	Production of milk दूध का उत्पादन करना
Option C	Suppression of milk production दूध के उत्पादन को रोकना
Option D	Storage of milk दूध को एकत्र करना
Correct Option	B

Q. No. 42 0041042	Kegal exercises during pregnancy helps in strengthening of- गर्भावस्था में कीगल कसरतें मजबूत करने में सहायक हैं-
Option A	Rectus abdominis muscle रेक्टस एब्डोमिनिस मांसपेशी
Option B	Gluteus muscle ग्लूटियस मांसपेशी
Option C	Psoas muscle सोस मांसपेशी
Option D	Pelvic floor muscle पैल्विक फ्लोर मांसपेशी
Correct Option	D

Q. No. 43 0041043	When the patient is acquiring infection during low immunity state is known as- जब रोगी को कम प्रतिरोधक क्षमता की स्थिति के कारण संक्रमण हो, इसे कहते हैं-
Option A	Cross infection पार संक्रमण
Option B	Iatrogenic infection चिकित्सक जनित संक्रमण
Option C	Opportunistic infection अवसरवादी संक्रमण
Option D	Nosocomial infection अस्पतालीय संक्रमण
Correct Option	C

Q. No. 44	Aptitude is
-----------	--------------------

0041044	योग्यता है-	www.FirstRanker.com	www.FirstRanker.com
Option A	Preference to perform certain activities कुछ गतिविधियों को करना पसंद करना		
Option B	High level of achievement in an area of endeavour प्रयास करने वाले क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता प्राप्त करना		
Option C	Skill one brings to a given task किसी दिए गए काम में निपुणता लाना		
Option D	The abilities of individual to learn in specific endeavour व्यक्ति की विशिष्ट प्रयासों से सीखने की योग्यताएँ		
Correct Option	D		

Q. No. 45 0041045	Frequent swallowing in a patient following tonsillectomy indicate- टॉसिलैक्टमी के बाद रोगी का अक्सर निगलना संकेत देता है-
Option A	Active gag reflex सक्रिय गैग रिफ्लैक्स
Option B	Thirst प्यास
Option C	Pain दर्द
Option D	Hemorrhage रक्त स्त्राव
Correct Option	D

Q. No. 46 0041046	Lateral curvature of the spine is - रीढ़ की हड्डी का टेडापन
Option A	Kyphosis कुब्जता
Option B	Scoliosis स्कोलियोसिस
Option C	Lordosis अग्रकुब्जता
Option D	Ptosis टोसिस
Correct Option	B

Q. No. 47 0041047	The food item which has the highest calorie- खाद्य सामग्री जिसमें अधिकतम कैलोरी होती है-
Option A	Carbohydrate कार्बोहाइड्रेट
Option B	Protein प्रोटीन
Option C	Fat वसा
Option D	Vitamin विटामिन
Correct Option	C

Q. No. 48 0041048	While measuring Central venous pressure,the zero point is adjusted to- www.FirstRanker.com
----------------------	---

	सेट्रल वैनस प्रेशर मापने सम्म लीने को सम्मयोजित किया जाता है
Option A	Anterior axillary line अग्रिम कांख सीमा
Option B	Mid axillary line मध्य कांख सीमा
Option C	Posterior axillary line पृष्ठ कांख सीमा
Option D	Shoulder कंधे तक
Correct Option	B

Q. No. 49 0041049	A congenital condition in which abdominal content protrudes through the defect in the abdominal wall and is not covered with sac is - एक जन्मजात बीमारी जिसमें पेट के अंग बिना आवरण के पेट की दीवार में खराबी होने की वजह से बाहर आ जाते हैं-
Option A	Omphalocele ओम्फैलोसील
Option B	Umbilical hernia नाल का हर्निया
Option C	Incisional hernia इन्सीजनल हर्निया
Option D	Gastroschiasis गैस्ट्रोसियासिस
Correct Option	D

Q. No. 50 0041050	DPT Vaccine should be stored at- डीपीटी वैक्सीन का भंडारण करना चाहिए -
Option A	-20 ° C -20° सेंटीग्रेड
Option B	0 ° C 0° सेंटीग्रेड
Option C	4-8 ° C 4-8° सेंटीग्रेड
Option D	8-10 ° C 8-10° सेंटीग्रेड
Correct Option	C

Q. No. 51 0041051	Lateral position is given to pregnant mother in order to avoid- गर्भवती माता को लेटरल स्थिति किससे बचाने के लिए दी जाती है-
Option A	Orthostatic hypotension औरथोस्टैटिक हाइपोटेंशन
Option B	Aspiration ऐस्पीरेशन
Option C	Fetal distress अजन्मे शिशु पर संकट
Option D	Supine hypotension सुपाइन हाइपोटेंशन

Q. No. 52 0041052	The priority nursing intervention for a patient who is admitted with paranoid schizophrenia- पैरानॉइड सीजोफ्रेनिया से भर्ती रोगी की प्राथमिक परिचारिका का हस्तक्षेप है-
Option A	Establish a structured daily routine एक सुनियोजित प्रतिदिन दिनचर्या बनाना
Option B	Plan a programme of self fulfilment स्वयं पूर्ति का कार्यक्रम की योजना बनाना
Option C	Provide patient and others with safe environment रोगी और अन्य को सुरक्षित वातावरण देना
Option D	Do mini mental status examination छोटा सी मानसिक स्थिति की जाँच करें
Correct Option	C

Q. No. 53 0041053	'Beti Bachao Beti Pado' programme launched in which state- "बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम किस राज्य में शुरू किया गया-
Option A	Bihar बिहार
Option B	Delhi दिल्ली
Option C	Haryana हरियाणा
Option D	Uttar Pradesh उत्तर प्रदेश
Correct Option	C

Q. No. 54 0041054	Time period between infection and detection of antibodies against HIV infection is - एच आई वी संक्रमण और उसके विरुद्ध एंटीबॉडीस की जाँच के बीच के समय है-
Option A	Acute infection तीव्र संक्रमण
Option B	Chronic infection जीर्ण संक्रमण
Option C	Active HIV सक्रिय एच आई वी
Option D	Window period विंडो पीरियड
Correct Option	C

Q. No. 55 0041055	Role of occupational health nurse include the following except- व्यवसायिक स्वास्थ्य नर्स की भूमिका एक को छोड़ कर सभी हैं-
Option A	Prevention of workplace accidents and injuries कार्यस्थल पर आघात और घावों से बचाव
Option B	Promotion of health and work ability स्वास्थ्य और कार्य योग्यता को बढ़ावा देना
Option C	Improving environment health for occupational health workers व्यवसायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के लिए वातावरण का स्वास्थ्य सुधारना
Option D	Improve the productivity outcome of workers कार्यकर्ताओं के उत्पादन परिणाम सुधारना

Q. No. 56 0041056	Infective period of Aedes mosquito in dengue- डेंगू में ऐडिस मच्छर का संक्रमित समय है-
Option A	1-2 days 1-2 दिन
Option B	8-10 days 8-10 दिन
Option C	Till next bite अगली बार काटने तक
Option D	Till death मृत्यु तक
Correct Option	D

Q. No. 57 0041057	Which of the following is part of the psychosocial domain- निम्नलिखित में से कौन सा मनोसामाजिक डोमेन का भाग है-
Option A	Motor skill शारीरिक कौशल
Option B	Memory याददाश्त
Option C	Judgement निर्णय
Option D	Style of behaving व्यवहार रखने की कला
Correct Option	D

Q. No. 58 0041058	Which of the following is an indication of portal hypertension- निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल हाइपरटेंशन को संकेत देता है-
Option A	Epistaxis नाक से रक्त बहना
Option B	Hematemesis उल्टी में रक्त आना
Option C	Hematuria मूत्र में रक्त आना
Option D	Confusion उलझन
Correct Option	B

Q. No. 59 0041059	As per the Glasgow coma scale which of the following score indicates COMA in an adult patient- ग्लासगो कौमा स्केल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा स्कोर एक वयस्क व्यक्ति में कौमा का संकेत देता है-
Option A	0 0
Option B	5 5
Option C	9 9
Option D	12 12
Correct Option	B

Q. No. 60 0041060	Parkinson's disease is caused by deficiency of which of the following neurotransmitter- निम्नलिखित में से कौन से न्यूरोट्रांसमीटर की कमी से पार्किंसन बीमारी होती है-
Option A	Acetylcholine एसीटाइलकोलिन
Option B	Serotonine सिरोटोनिन
Option C	Dopamine डोपामिन
Option D	Epinephrine एपीनैफ्रीन
Correct Option	C

Q. No. 61 0041061	Pentavalent vaccine provide protection against- पेंटावैलेंट वैक्सीन किसके विरुद्ध सुरक्षा प्रदान करती है-
Option A	Diphtheria, pertussis, tetanus, Hepatitis B, hemophilus B डिफ्थीरिया, परटूसिस, टिटनस, हैपेटाइटिस बी, हीमोफिलस बी
Option B	Polio, TB, measles, mumps, hemophilus B पोलियो, टीबी, मीज़ल्स, मम्पस, बीमोफिलस बी
Option C	Measles, mumps, rubella, TB, hemophilus B मीज़ल्स, मम्पस, रूबेला, टीबी, हीमोफिलस बी
Option D	Measles, mumps, rubella, Hepatitis B, hemophilus B मीज़ल्स, मम्पस, रूबेला, हैपेटाइटिस बी, हीमोफिलस बी
Correct Option	A

Q. No. 62 0041062	Dusky hue of the vestibule and discoloration of anterior vaginal wall occur during pregnancy is known as गर्भावस्था में अग्रिम योनी की दीवार का गहरा रंग होने को कहते हैं-
Option A	Jacquemier's sign जैक्यूमर चिन्ह
Option B	Osiander's sign ओसियंडर चिन्ह
Option C	Palmer sign पालमर चिन्ह
Option D	Hegar sign हैगर चिन्ह
Correct Option	A

Q. No. 63 0041063	In a group therapy, members express both positive and negative feeling in a non threatening atmosphere is called as समूह थेरेपी में, सदस्यों का दोनों सकारात्मक व नकारात्मक भावनाओं का बिना डरे हुए वातावरण में व्यक्त करने को कहते हैं-
Option A	Cognition अनुभूति
Option B	Catharsis साफ हो जाना
Option C	Ecopraxia

	इकोप्रैक्सिया		
Option D	Apraxia चेष्टा-अक्षमता		
Correct Option	B		

Q. No. 64 0041064	Which anti-tuberculin drug causes peripheral neuropathy- - टी बी की किस दवाई से पैरीफेरल न्यूरोपैथी होती है-
Option A	Rifampicin रिफैम्पसिन
Option B	Streptomycin स्ट्रेप्टोमाइसिन
Option C	Isoniazid आइसोनायज़िड
Option D	Pyrazinamide पाइराज़िनामाइड
Correct Option	C

Q. No. 65 0041065	VDRL is used in the diagnosis of- वीडीआरएल जाँच में प्रयोग किया जाता है-
Option A	HIV एच आई वी
Option B	Typhoid टाइफ़ोइड
Option C	Tuberculosis ट्यूबरकुलोसिस
Option D	Syphilis सिफिलिस
Correct Option	D

Q. No. 66 0041066	Sigmund Freud was the pioneer of which of the following models of psychopathology- सिगमंड फ्रॉइड मस्तिष्क के रोगों के विज्ञान के किस मॉडल के प्रथम अन्वेषक थे-
Option A	Behaviourist व्यवहारवादी
Option B	Cognitive संज्ञानात्मक
Option C	Psychodynamic मनोवैगीय
Option D	Humanistic मानवतावादी 17
Correct Option	C

Q. No. 67 0041067	Patient with colostomy should be advised to eat- कोलोस्टमी के रोगी को खाने के लिए सलाह दी जानी चाहिए-
Option A	Bland diet so that the intestine do not become irritated नरम व सादा खाना जिससे आँतों में जलन न हो
Option B	Everything they ate before the surgery but will avoid gas forming foods सबकुछ जो वह आपरेशन से पहले खाते थे लेकिन गैस बनाने वाले खाने से बचेंगे

Option C	Food low in fiber कम फाइबर वाला खाना	www.FirstRanker.com	www.FirstRanker.com
Option D	Soft foods that are more easily digested नरम खाना जो आसानी से पच सके		
Correct Option	B		

Q. No. 68 0041068	Which of the following is an indicator of AIDS- निम्नलिखित में से कौन सा एड्स का संकेत देता है-
Option A	CD4 count lower than 1000 cells/mm ³ सीडी4 नं. 1000 सैल्स/मि.मी. ³ से कम
Option B	CD4 count lower than 600 cells/mm ³ सीडी4 नं. 600 सैल्स/मि.मी. ³ से कम
Option C	CD4 count less than 400 cells/mm ³ सीडी4 नं. 400 सैल्स/मि.मी. ³ से कम
Option D	CD4 count less than 200 cells/mm ³ सीडी4 नं. 200 सैल्स/मि.मी. ³ से कम
Correct Option	D

Q. No. 69 0041069	Which nursing intervention is incorrect while using z-track method of injection- जैड - ट्रैक तरीके से इंजेक्शन देते समय नर्स की कार्यवाही अनुचित है-
Option A	Prepare the injection site with alcohol इंजेक्शन के स्थान को एल्कोहल से तैयार करना
Option B	Use a needle that is atleast 1" long कम से कम 1" लंबी सुई का प्रयोग करना
Option C	Rub the injection site vigorously after the injection इंजेक्शन देने के बाद इंजेक्शन के स्थान को जोर से रगड़ना
Option D	Aspirate for blood before injection इंजेक्शन देने से पहले रक्त को निकालें
Correct Option	C

Q. No. 70 0041070	The hormone secreted by anterior pituitary gland is- अग्र पीयूष ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है-
Option A	Antidiuretic hormone एंटीडाइयूरेटिक हार्मोन
Option B	Adrenocorticotropin hormone एड्रीनोकोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन
Option C	Cortisol कोर्टिसोल
Option D	Oxytocin ऑक्सीटोसिन
Correct Option	B

Q. No. 71 0041071	Which of the following childhood disorder improves with increase in age- निम्नलिखित में से कौन सी बचपन की बीमारी उम्र बढ़ने के साथ ठीक हो जाती है-
Option A	Conduct disorder दुर्व्यवहार का विकार
Option B	Emotional problems

Option C	Temper tantrums गुस्सा गुस्सा
Option D	Sleep disorder नींद के विकार
Correct Option	C

Q. No. 72 0041072	Circlage operation is the surgical management of choice for- सर्कलाज ऑपरेशन पसंदीदा सर्जिकल प्रबंधन है
Option A	Cancer cervix गर्भाशय के मुख का कैंसर
Option B	Cervical incompetence गर्भाशय के मुख की अक्षमता
Option C	Fibroid uterus गर्भाशय का फाइब्रोइड
Option D	Cervical polyp गर्भाशय के मुख का पॉलिप
Correct Option	B

Q. No. 73 0041073	Splitting is the trait of- बिखराव लक्षण है-
Option A	Passive aggressive personality disorder पैसिव अग्रैसिव व्यक्तित्व का विकार
Option B	Borderline personality disorder सीमावर्ती व्यक्तित्व का विकार
Option C	Dependent personality disorder आश्रित व्यक्तित्व का विकार
Option D	Narcissistic personality disorder नरसंहार व्यक्तित्व का विकार
Correct Option	B

Q. No. 74 0041074	Whooping cough is most infectious during the stage of- वूपिंग कफ किस स्तर के दौरान सर्वाधिक संक्रमणीय है-
Option A	Catarrhal stage कैटारहल स्तर
Option B	Paroxysmal stage पैरॉक्सिसमल स्तर
Option C	Convalescent stage कनवैलेंसेंट स्तर
Option D	Recovery stage रिकवरी स्तर
Correct Option	D

Q. No. 75 0041075	An assessment specific to safe administration of IV mannitol is- आइ.वी. मैनीटोल को सुरक्षित देने के लिए एक विशिष्ट परीक्षण है-
Option A	Vital signs every 4 hourly प्रत्येक 4 घंटे में महत्वपूर्ण लक्षण
Option B	Weighing daily

	प्रतिदिन वजन नापना	www.FirstRanker.com	www.FirstRanker.com
Option C	Urine output hourly प्रत्येक घंटे मूत्र की मात्रा		
Option D	Level of consciousness every 4 hourly प्रत्येक 4 घंटों में बेहोशी का स्तर		
Correct Option	C		

Q. No. 76 0041076	Rorschach's projective test is designed to measure- रोर्शाक प्रोजेक्टिव टैस्ट नापने के लिए किया जाता है-
Option A	Unconscious intentions बेहोश इरादे
Option B	Dream सपने
Option C	Conscious desires होश में इच्छाएँ
Option D	Unconscious desires बेहोश इच्छाएँ
Correct Option	A

Q. No. 77 0041077	Double bubble sign in the x-ray is the characteristic of- एक्स-रे में डबल बबल लक्षण द्योतक है-
Option A	Pyloric stenosis पाइलोरिक स्टैनोसिस
Option B	Tracheo-oesophageal fistula ट्रेकियो-इसोफेजियल फिस्टुला
Option C	Hirschprung's disease हरसप्रंग बीमारी
Option D	Duodenal atresia इयोडनल एटरीजिया
Correct Option	D

Q. No. 78 0041078	The response to hyperstimulation of vagus nerve is- वेगस नर्व का अत्यधिक उत्तेजित होने का जवाब है-
Option A	Skeletal muscle relaxation स्कैलेटल माँसपेशी की राहत
Option B	Skeletal muscle contraction स्कैलेटल माँसपेशी का सिकुड़ना
Option C	Tachyarrhythmia टैकीऐरिदमिया
Option D	Bradyarrhythmia ब्रेडीऐरिदमिया
Correct Option	D

Q. No. 79 0041079	The intricate balance between clot formation and clot dissolution is- थक्का जमने और थक्का घुलने के बीच आंतरिक संतुलन है-
Option A	Hemostasis हीमोस्टेसिस

Option B	Homeostasis होमियोस्टेसिस	www.FirstRanker.com	www.FirstRanker.com
Option C	Hematocrit हीमैटोक्रिट		
Option D	Hematopoiesis हीमैटोपॉएसिस		
Correct Option	A		

Q. No. 80 0041080	Drugs used in relieving symptoms of maniere's disease include all except- मैनियर्स बीमारी के लक्षण दूर करने वाली एक को छोड़कर बाकी सभी दवाएँ हैं-
Option A	Antiemetics उल्टी की दवाएँ
Option B	Diuretics डाइयूरेटिक्स
Option C	Atropine एट्रोपिन
Option D	Diazepam डाइजिपाम
Correct Option	C

Q. No. 81 0041081	A nurse needs to check the most important parameter if patient is on magnesium sulphate therapy- यदि रोगी मैग्नीशियम सल्फेट थेरेपी पर हो तो एक नर्स को सर्वाधिक महत्वपूर्ण पैमाने को जाँचने की जरूरत है-
Option A	Urine output >30ml/hr मूत्र की मात्रा 30 मि.ली./घंटा
Option B	Presence of Knee jerk reflex घुटने में झटके का उपस्थित होना
Option C	Respiration >12/min श्वासन 12/मिनट
Option D	Blood pressure <140/90mm Hg रक्त का दबाव 140/90 मि.मी./एचजी
Correct Option	C

Q. No. 82 0041082	All are antidepressants drugs except- एक को छोड़ कर सभी एंटीडिप्रेसैंट हैं-
Option A	Tricyclic antidepressants ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसैंट
Option B	Monoamine oxidase inhibitors मोनोअमाइन ऑक्सीडेज इनहीबिटर्स
Option C	Selective serotonin reuptake inhibitors सेलेक्टिव सिरोटोनिन रीअपटेक इनहीबिटर्स
Option D	Thiazides थायज़ाइड्स
Correct Option	D

Q. No. 83	Which health centre is considered as the first referral unit-
-----------	---

0041083 कौन सा स्वास्थ्य केन्द्र गहरी है पतल बरफ मानी जाती है www.FirstRanker.com

Option A	Sub centre छोटा केन्द्र
Option B	Primary health centre प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
Option C	Community health centre सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र
Option D	District hospital जिला अस्पताल
Correct Option	C

Q. No. 84 0041084	Intraocular pressure is monitored by- इंट्राओक्यूलर दबाव मापा जाता है-
Option A	Tonometer टोनोमीटर
Option B	Oculomotor ओक्यूलोमोटर
Option C	Manometer मैनोमीटर
Option D	Perimeter पैरीमीटर
Correct Option	A

Q. No. 85 0041085	Immediate management of choice to restore blood pressure and peripheral circulation is- रक्त दबाव और बाहरी रक्त संचारण को पुनःस्थापित करने के लिए पसंदीदा आकस्मिक प्रबंधन है-
Option A	Trendelburg position ट्रेडलेनबर्ग स्थिति
Option B	Ringer lactate रिंगर लैक्टेट
Option C	Colloids कोलोइड्स
Option D	Ionotrops आइनोट्रोप्स
Correct Option	B

Q. No. 86 0041086	The micro-organism which is most commonly responsible for rheumatic fever is- रियुमैटिक बुखार के लिए आमतौर पर कौन सा जीवाणु जिम्मेदार है-
Option A	Staphylococcus स्टैफिलोकोकस
Option B	Streptococcus स्ट्रेप्टोकोकस
Option C	H Influenza एच इनफ्लुएंजा
Option D	E. Coli ई.कोलाई

Q. No. 87 0041087	Laboratory value findings in a patient with disseminated intravascular coagulopathy(DIC)- डी आइ सी से ग्रसित रोगी में प्रयोगशाला रिपोर्ट -
Option A	Reduced prothrombin time(PT) कम प्रोथ्रोम्बिन समय
Option B	High fibrinogen level उच्च फिब्रिनोजन स्तर
Option C	Low levels of fibrin degradation products फिब्रिन डीग्रेडेशन उत्पादकों का कम स्तर
Option D	Thrombocytopenia थ्रोम्बोसाइटोपीनिया
Correct Option	D

Q. No. 88 0041088	The nurse should counsel a four months pregnant mother regarding exercises- नर्स को 4 महीने की गर्भवती माता को कसरतों के बारे में बताना चाहिए-
Option A	Exercise to raise the heart beat above 140 beats/min for 20 minutes daily हृदय गति को 140 धड़कन/मिनट से अधिक तक ले जाते हुए 20 मिनट तक कसरत करें
Option B	Perform gentle back lying exercises for 30 minutes daily कमर के बल लेटकर 30 मिनट तक कसरत करें
Option C	Try high intensity aerobics but limit session to 15 minutes daily उच्च कोटि के एरोबिक्स कोशिश करें परन्तु समय-सीमा 15 मिनट प्रतिदिन रखें
Option D	Walk briskly for 10-15 minutes daily and gradually increase this time 10-15 मिनट प्रतिदिन तेजी से चलें और धीरे-धीरे इस समय को बढ़ाएँ
Correct Option	D

Q. No. 89 0041089	The first sign of Xerophthalmia is- ज़ीरोफ़्थैल्मिया का पहला लक्षण है-
Option A	Corneal ulceration कौर्नियल अल्सरेशन
Option B	Bitot's spots बिटोट्स स्पॉट्स
Option C	Night blindness रतौंधी
Option D	Muddy eyes मैली आँखें
Correct Option	C

Q. No. 90 0041090	The source of glucose for maintaining normal level when the blood glucose begins to fall is- जब रक्त शर्करा कम होने लगे तब सामान्य स्तर बनाए रखने के लिए शर्करा का स्रोत है-
Option A	Ingested food खाया हुआ भोजन
Option B	Liver glycogen लिवर ग्लाइकोज़न
Option C	Gluconeogenesis ग्लूकोनियोजेनेसिस
Option D	Intestinal flora

Correct
Option

B

Q. No. 91 0041091	Patient with deep vein thrombosis(DVT) experiencing dyspnea,chest pain and diminished breath sounds is suggestive of- डीवी टी के रोगी को साँस लेने में कठिनाई, छाती में दर्द और धीमी साँस की आवाज़ें बताती हैं-
Option A	Pericarditis पैरीकार्डाइटिस
Option B	Pneumothorax न्यूमोथोरैक्स
Option C	Pulmonary embolism पल्मोनरी एंबोलिज़्म
Option D	Mediastinal tumor मिडियास्टाइनल ट्यूमर
Correct Option	C

Q. No. 92 0041092	Triad of symptoms -proteinuria,hypoalbuminemia and edema are the characteristic of- तीन लक्षण-मूत्र में प्रोटीन निकलना,रक्त में एलब्यूमिन कम होना और सूजन
Option A	Cushing syndrome कुशिंग सिंड्रोम
Option B	Glomerulonephritis ग्लोमेरुलोनैफ्राइटिस
Option C	Renal calculi किडनी में पथरी
Option D	Nephrotic syndrome नैफ्रोटिक सिंड्रोम
Correct Option	D

Q. No. 93 0041093	Important nursing management following transurethral resection of prostate(TURP)is- टी यू आर पी के बाद महत्वपूर्ण नर्स का प्रबंधन है-
Option A	Assess the surgical site of signs of infection आपरेशन के स्थान पर संक्रमण के लक्षण देखना
Option B	Assess the vital signs महत्वपूर्ण लक्षण देखना
Option C	Maintaining patency of a three- way foley's catheter for hemostasis हीमोस्टेसिस के लिए तीन रास्ते वाले फौलीज़ कैथेटर की पेटेंसी बनाए रखना
Option D	Administer ordered analgesics आदेशानुसार दर्द की दवाइयाँ देना
Correct Option	C

Q. No. 94 0041094	Complication of tocolytic agent is- टोकोलिटिक एजेंट की जटिलताएँ हैं-
Option A	Uterine rupture गर्भाशय का फटना
Option B	Hyperstimulation of uterus गर्भाशय का अतिउत्तेजित होना

Option C	Increased peristaltic movement पैरीस्टाल्टिक मूवमेंट का बढ़ना	www.FirstRanker.com	www.FirstRanker.com
Option D	Pulmonary edema प्लमोनरी एडीमा		
Correct Option	D		

Q. No. 95 0041095	Epidemiology is concerned with the study of- एपीडैमियोलौजी किस ज्ञान से संबंधित है-
Option A	Disaster preparedness आपदा की तैयारी
Option B	Distribution of a disease बीमारी का बंटवारा
Option C	Human population मानव जनसंख्या
Option D	Relationship between living and non living things सजीव और निर्जीव वस्तुओं का संबंध
Correct Option	B

Q. No. 96 0041096	In triage yellow color denotes- ट्राएँज में पीला रंग दर्शाता है-
Option A	Immediate life threatening आकस्मिक जीवन खोने का भय
Option B	Non life threatening जीवन खोने का कोई भय नहीं
Option C	Less critically injured कम गंभीर आघात
Option D	Most critically injured सर्वाधिक गंभीर आघात
Correct Option	C

Q. No. 97 0041097	Elderly women are more prone to develop hip fracture due to- अतिव्यस्क महिलाओं को कूल्हे का फ्रैक्चर होने की प्रवृत्ति अधिक होती है-
Option A	Decreased estrogen secretion इस्ट्रोजन का कम स्राव होना
Option B	Increased bone density हड्डी का अधिक घनत्व होना
Option C	Increased calcium absorption कैल्शियम का अधिक सोखना
Option D	Sedentary life style गतिहीन जीवन शैली
Correct Option	A

Q. No. 98 0041098	Which of the following is a cause of concern during early post operative period after thyroidectomy- थाइरोइडैक्टमी आपरेशन के एकदम बाद निम्नलिखित में से चिंता का कौन सा कारण हो सकता है-
Option A	A sore throat गले में खराश

Option C Carpal spasm when the blood pressure is taken
रक्त दबाव लेने पर कार्पल का सिकुड़ना

Option D Temperature of 101°F
101° फॉरेनहाइट ताप

Correct Option

C

Q. No. 99 0041099	Silver nitrate dressings of burns may cause- जले हुए की सिल्वर नाइट्रेट से ड्रेसिंग के कारण हो सकता है-
Option A	Abnormality in blood gases रक्त गैसों की असमानताएँ
Option B	Abnormal blood count असामान्य रक्त संख्या
Option C	Depletion of sodium and potassium सोडियम और पोटेशियम का बिखरना
Option D	Increased blood urea nitrogen रक्त यूरिया नाइट्रोजन अधिक होना
Correct Option	C

Q. No. 100 0041100	Instrument used for collection of pap smear is- पैप स्मियर एकत्र करने का औजार है-
Option A	Simpson's forcep सिम्पसन फोरसैप
Option B	Piper forcep पाइपर फोरसैप
Option C	Tongue spatula टंग स्पैचुला
Option D	Ary's spatula ऐरिस स्पैचुला
Correct Option	D

Q. No. 101 0041101	Basic health services provided at the block level is committed by- आधारभूत स्वास्थ्य सेवाओं को खंड स्तर पर प्रदान करने को प्रतिबद्ध है-
Option A	Bhore committee भोर कमेटी
Option B	Mudaliar committee मुदालियर कमेटी
Option C	Mukherji committee मुखर्जी कमेटी
Option D	Chadah committee चद्दा कमेटी
Correct Option	C

Q. No. 102 0041102	The correct sequence of events leading to disability and handicap is- विकलांगता और विकलांग का सही घटनाक्रम है-
Option A	Impairment-disease-disability-handicap

Option B	Disease-disability-impairment-handicap बीमारी-विकलांगता-हानि-विकलांग
Option C	Disease-impairment-disability-handicap बीमारी-हानि-विकलांगता-विकलांग
Option D	Disability-disease-handicap-impairment विकलांगता-बीमारी-विकलांग-हानि
Correct Option	C

Q. No. 103 0041103	The 'P' wave on the ECG corresponds to- ईसीजी में 'पी' तरंग संबंधित है-
Option A	Atrial depolarisation एटरियल डीपोलाराइजेशन
Option B	Atrial repolarisation एटरियल रीपोलाराइजेशन
Option C	Ventricular depolarisation वैट्रिकुलर डीपोलाराइजेशन
Option D	Ventricular repolarisation वैट्रिकुलर रीपोलाराइजेशन
Correct Option	A

Q. No. 104 0041104	Which of the following complication occur within 24 hours after sustaining an myocardial infarction मायोकार्डियल इनफार्क्शन होने के 24 घंटे के अंदर निम्नलिखित में से कौन सी जटिलता हो सकती है-
Option A	Heart failure हृदय फेल होना
Option B	Pulmonary embolism प्लमोनरी एंबोलिज़्म
Option C	Ventricular aneurysm वैट्रिकुलर एन्यूरिज़्म
Option D	Atrial septal defect एटरियल सैप्टल डिफैक्ट
Correct Option	C

Q. No. 105 0041105	A baby with cynotic spells can be calmed by providing- एक बच्चे का रोते हुए नीला पड़ जाने को शांत कर सकते हैं-
Option A	Fowler's position फाऊलर स्थिति
Option B	Knee-Chest position नी- चैस्ट स्थिति
Option C	Supine position सीधा लेटना
Option D	Prone position पेट के बल लेटना
Correct Option	B

Q. No. 106	Massaging medication over the skin is called-
------------	--

Option A	Instillation इंस्टीलेशन
Option B	Inhalation इनहेलेशन
Option C	Inunction इन्कशन
Option D	Irrigation इरीगेशन
Correct Option	C

Q. No. 107 0041107	Vertical transmission of HIV is more commonly occur during- एच आई वी का ऊपर से नीचे फैलना अधिकतर होता है-
Option A	Antenatal period गर्भावस्था में
Option B	Intranatal period प्रसव में
Option C	Postnatal period प्रसव के बाद
Option D	Equal chances in all stages सभी अवस्थाओं में बराबर अवसर
Correct Option	B

Q. No. 108 0041108	The criteria used for selection for IUCD clients include all Except- आई यू सी डी के लिए रोगियों का चुनाव करने के एक को छोड़ कर सभी मापदंड हैं-
Option A	Who has normal menstrual cycle जिसे सामान्य मासिक धर्म हो
Option B	Who does have any kind of infection or pelvic disease जिसे किसी भी तरह का संक्रमण या कूल्हे की बीमारी हो
Option C	Who has given birth to atleast one child जिसने कम से कम एक बच्चे को जन्म दिया हो
Option D	Who does not have any major disease जिसे कोई बड़ी बीमारी न हो
Correct Option	B

Q. No. 109 0041109	Oestrogen is secreted by- इस्ट्रोजन निकलता है-
Option A	Uterus गर्भाशय
Option B	Graffian follicle ग्रैफियन फौलीकल
Option C	Corpus luteum कौरपस ल्यूटियम
Option D	Ovary ओवरी
Correct Option	B

Q. No. 110 0041110	One Ounce is equal to- एक आउंस बराबर है-
Option A	2 teaspoon 2 चम्मच
Option B	4 teaspoon 4 चम्मच
Option C	5 teaspoon 5 चम्मच
Option D	6 teaspoon 6 चम्मच
Correct Option	D

Q. No. 111 0041111	Separation of previously healed wound edges is- पहले के भरे हुए घावों के किनारों का अलग होना है-
Option A	Adhesions एडहेशन्स
Option B	Dehiscence डैहिसेंस
Option C	Evisceration इविसरेशंस
Option D	Keloid formation कीलोइड बनना
Correct Option	B

Q. No. 112 0041112	Insulin is stored at- इंसुलिन भंडारण करते हैं-
Option A	0-26°F 0-26° फॉरनहाइट
Option B	26-36°F 26-36° फॉरनहाइट
Option C	36-86°F 36-86° फॉरनहाइट
Option D	86-96°F 86-96° फॉरनहाइट
Correct Option	C

Q. No. 113 0041113	Mid-day meal programme should provide- मिड डे मील कार्यक्रम में देना चाहिए-
Option A	2/3 of total energy requirement कुल शक्ति की जरूरत का 2/3
Option B	1/2 of total energy requirement कुल शक्ति की जरूरत का 1/2
Option C	1/3 of total energy requirement कुल शक्ति का 1/3
Option D	Total energy requirement कुल शक्ति की जरूरत

Q. No. 114 0041114	Which ethical principal refers to - doing good to the patient- कौन सा नैतिक सिद्धांत बताता है-रोगी के लिए अच्छा करना
Option A	Autonomy स्वराज्य
Option B	Justice न्याय
Option C	Beneficence उपकारिता
Option D	Non maleficence गैर हानिकरता
Correct Option	C

Q. No. 115 0041115	Immediate disinfection of all articles and bodily discharges during the course of disease is- बीमारी के दौरान सभी चीजों और शारीरिक स्रावों का तुरंत कीटाणुशोधन है-
Option A	Concurrent disinfection समवर्ती कीटाणुशोधन
Option B	Terminal disinfection अंतिम कीटाणुशोधन
Option C	Sterilization कीटाणुमुक्त
Option D	Bactericidal जीवाणुनाशक
Correct Option	A

Q. No. 116 0041116	Health promotion includes all Except- स्वास्थ्य सुधार में एक को छोड़ कर सभी अंतःनिहित है-
Option A	Effective and concrete public participation प्रभावी और ठोस जन भागेदारी
Option B	Directed towards action on the determinants of health स्वास्थ्य के मानकों की दिशा के लिए कार्यवाही करना
Option C	Use complementary method against health hazards स्वास्थ्य के खतरों के विरुद्ध पूरक तरीकों का प्रयोग करना
Option D	Focusing on people at risk for specific disease किसी विशिष्ट बीमारी में लोगों के लिए जोखिमों पर ध्यान केंद्रित करना
Correct Option	C

Q. No. 117 0041117	Brown crust formed on the lip and teeth is known as- होठ और दाँत पर भूरी पपड़ी बनने को कहते हैं-
Option A	Calculus कैलकुलस
Option B	Halitosis हैलीटोसिस
Option C	Cheilosis चीलोसिस
Option D	Sordes

Correct Option	D
----------------	----------

Q. No. 118 0041118	The best position to assess inguinal hernia is- इंगुआइनल हर्निया को जाँचने की उत्तम स्थिति है-
Option A	Lie down with leg flexed पैर को मोड़ कर लेटना
Option B	Sit in squatting position and bear down उकड़ू. बैठना और जोर लगाना
Option C	Stand erect with hands drawn behind the back हाथों को कमर के पीछे करके सीधे खड़े होना
Option D	Sit on a chair with hands drawn behind the back हाथों को कमर के पीछे करके कुर्सी पर बैठना
Correct Option	B

Q. No. 119 0041119	The most important nursing intervention on a patient receiving prednisolone- प्रेडनीसोलोन दवा ले रहे रोगी के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण नर्स की कार्यवाही है-
Option A	Check urine output hourly प्रति घंटे मूत्र की मात्रा जाँचें
Option B	Check hourly urine specific gravity प्रति घंटे मूत्र का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण जाँचें
Option C	Check blood sugar hourly प्रति घंटे रक्त शर्करा जाँचें
Option D	Check blood level of the drug रक्त में दवा का स्तर जाँचें
Correct Option	C

Q. No. 120 0041120	A nurse does not follow which factor for developing IPR- पारस्परिक संबंध विकसित करने के लिए एक नर्स किस कारक को नहीं मानती-
Option A	Empathy सहानुभूति
Option B	Listening सुनना
Option C	Untrustworthy कुटिल
Option D	Confidence विश्वास
Correct Option	C